


2019

メーカー希望小売価格表



ノブタ農機 株式会社

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	備考
種子馬鈴薯消毒槽					
種子馬鈴薯消毒槽	種子馬鈴薯消毒	NPS455	ローラコンベア式・無動力 Φ130プレーキ付 自在車輪 4個	440,000	浸漬消毒用
-自在キャスタセット	移動用車輪	-130CC		50,000	種子馬鈴薯消毒槽オプション 取付ネジ付
-交差ローラAssy	交換ローラAssy	-RR55	フレーム・ローラー式	310,000	ローラ樹脂製 ステンレスボルト
いも種切断機					
いも種切断機	種子馬鈴薯切断	NPC880	コンベア式 単相100V 0.4Kw	380,000	3切・4切可
-レーザーマーカールハイパー	切断箇所光線マーク	-LM22	一列線 AC100Vコンセント	60,000	強力赤色光線 磁石取付
-針ベルト消毒装置	針ベルト消毒	-BS1	無動力 滴下式	95,000	ブラシ付回り ステンレス槽
サブソイラ					
サブソイラ	心土破碎	NB22	2連・～40Kw～	360,000	ナイフエッジ交換取付
		NB33	3連・～50Kw～	410,000	ナイフエッジ交換取付 逆Vナイフ配列
ストロングサブソイラ		NB222	2連・～50Kw～	540,000	強力フレーム
		NB333	3連・～75Kw～	620,000	
		NB555	5連・～90Kw～	1,350,000	W角パイプ強力フレーム
-コルターAssy	圃場残渣切断	-C114	14' ウェーブコルター 1畦セット	68,000	取付部品一式
-弾丸	排水痕跡施工	-D65	Φ65弾丸1畦セット	23,000	ウイングと交換取付
-強力弾丸		-D100	Φ100弾丸1畦セット	37,000	独立取付
軽ハロー					
軽ハロー	小面積・枕地碎土整地	NLH18	1.8m・20Kw～	340,000	小型Sタイン-棒レーキコンビハロー
ローラ					
鎮圧ローラ(在庫限)	均平・鎮圧	NPR30	3.0m・30Kw～	480,000	2本切・ローリング式
鎮圧ローラ	均平・鎮圧 /オートヒッチを含むすべての のカテゴリ-取付可能	NPR20a	2.0m・22Kw～	480,000	2本切・ローリング式/取付ピンは選択
		NPR24a	2.4m・26Kw～	510,000	
		NPR30a	3.0m・30Kw～	540,000	
グッドランドローラ	均平・鎮圧	NIR30	3.0m・45Kw～	880,000	2本切・ローリング式・樹脂凹凸ローラ
グッドランドローラ-カキトリ	均平・鎮圧・腐葉除去	NIR30-T	3.0m・60Kw～	1,040,000	2本切・ローリング式・樹脂凹凸ローラ-カキトリ付
-カキトリタインユニット	OP腐葉除去	-TU30	オプション	160,000	2列巾3m
スプリング除草ハロー					
スプリング除草ハロー	株間除草・軽覚土	NK2A	2.4m・20Kw～	220,000	カルチ後装
		NK3B	3.0m・20Kw～	265,000	
直装型スプリング除草ハロー		NK3C	4.5m・20Kw～	400,000	トラクタ直装
直装型カキトリハロー	秋播小麦 腐葉除去	NK3C-T	4.5m・20Kw～	430,000	
-除草ハロータイン	株間除草・軽覚土	-WT		2,000	NK2A/42コ;NK2B/54コ;NK3C/81コ
-カキトリハロータイン	秋播小麦 腐葉除去	-TT		2,300	NK3C-T/81コ
-タイン固定座金	タイン固定部品	-KP	交換部品	600	NK2A/42コ;NK2B/54コ;NK3C/81コ
-ボルト		-M8*15		36	
-スプリングワッシャ		-M8		16	
ポテトデガー					
2畦ポテトデガー	馬鈴薯2畦収穫	NPW59	2畦・40Kw～	1,120,000	無傷収穫 枕地収穫 後方送り
2畦横送りポテトデガー	馬鈴薯2畦横送り収穫	NPW84	2畦・40Kw～ 油圧1系統	1,350,000	無傷収穫 枕地収穫 油圧横送りコンベヤ式
1畦ポテトデガー	馬鈴薯収穫	NP60bd	1畦・20Kw～	980,000	端畦収穫 機械式左右横送りコンベヤ式

●一般製品

2019年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	備考	
培土心破兼用機						
畦間心破機	畦間心破	NR3	3畦・30Kw～	200,000	畦間心破3	
		NR5	5畦・40Kw～	270,000	畦間心破5	
培土心破兼用機Ⅰ	畦間心破・整畦培土	NR33	3畦・30Kw～	400,000	畦間心破3 ふっくら培土3	
		NR55	5畦・40Kw～	590,000	畦間心破5 ふっくら培土5	
-ゲージホイールセット	施工安定	-GH2	NR3・5・33・55用	58,000	固定心破・培土用オプション	
培土心破兼用機Ⅱ	畦間心破・自動高低・整畦培土	NRG3	3畦・30Kw～	570,000	畦間心破3 ふっくら培土3 自動高低式	
	畦間心破・自動高低・整畦培土	NRG5	5畦・40Kw～	720,000	畦間心破5 ふっくら培土5 自動高低式	
ふっくら培土	馬鈴薯整畦整畦培土	PR72	1畦分 カルチ他取付	51,000	調整付整畦培土羽根	
-ノブタロングシャンク	旧型培土心破兼用機取付		ふっくら培土 アタッチメント	10,000	オーダーシャンク製作にも使えます	
-ノブタショートシャンク	改造取付基本形状			8,500	オーダーシャンク製作にも使えます	
-ニチノーシャンク	日農カルチ取付			9,000	強度の高いフレーム用 チャック別	
-小橋ロータリカルチ	小橋ロータリカルチ取付			38,000	固定式 羽根角度のみ調整可	
-ニプロRK311・511・320・520 取付Assy	現在型ニプロロータリカルチ取付			25,000	リッチャーアームの後部交換部品	
-特注シャンク	各種カルチ他取付			都度見積り	ご相談ください	
豆用培土羽根	小型培土羽根	BR60		カルチアタッチメント	15,000	豆・馬鈴薯仮培土用小型培土羽根
注文製作						
注 注 注 注	フレコンフェネル	肥料分割供給漏斗	NFFF42W	田端Wタンク用	290,000	注文製作
		肥料分割供給漏斗	NFFF42U	田端Uタンク用	320,000	
		単一肥料供給漏斗	NFFF41W	田端Wタンク用	180,000	
		単一肥料供給漏斗	NFFF41U	田端Uタンク用	200,000	

●荷役機器

2019年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	備考	
荷役機器						
バックリフト	コンテナ運搬	NBL20	1t・30Kw～	200,000	トラクタ後装・爪巾調整可	
注	フォークリフト用ローリングバケット70 ステンレス製	内要物転回放出	NRB70	700ℓ 2t～フォークリフト用	380,000	フォークリフト爪装着 無動力
	フォークリフト用ローリングバケット70	腐食防止材料製 内要物転回放出	NRB70ST	700ℓ 2t～フォークリフト用	1,100,000	フォークリフト爪装着 無動力 注文製作
注	フォークリフト用ローリングバケット50 ステンレス製	内要物転回放出	NRB50	500ℓ 2t～フォークリフト用	350,000	フォークリフト爪装着 無動力
	フォークリフト用ローリングバケット50	腐食防止材料製 内要物転回放出	NRB50ST	500ℓ 2t～フォークリフト用	1,000,000	フォークリフト爪装着 無動力 注文製作
特	フォークリフト用ローリングバケット特注	内要物転回放出 材料・容量等ご相談	NRB OD	都度ご相談	都度見積り	フォークリフト爪装着 無動力 注文製作
新	フォークリフト用フレコン吊具	フレコン移動	NFH20	1tまで 2t～フォークリフト用	200,000	フォークリフト爪装着 ニカ所吊り 在庫限り
	フォークリフト用フレコン吊具	フレコン移動	NFH24	1tまで 2t～フォークリフト用	220,000	フォークリフト爪装着 ニカ所吊り米バック4点吊OK
新	自動ポテプラフック	十勝式4畦 全自動ホテプランタ懸架用	NPH10	フォークリフト用	60,000	ホテプランタは種芋・肥料が空の状態で使用
	フレコンスタンド 立	組立式フレコン支持	NFS1.0H	馬鈴薯600Kgバック用 輪径1.0m 高さ1.1m固定	36,000	ネジ止め組立式 梱包発送可 運賃別途
	フレコンスタンド アジャスト	組立・調整式フレコン支持	NFS AJ	馬鈴薯600Kgバック・肥料 廃バック・ホームセンタ販 売バック等 輪径0.85～ 1.0m 高さ0.6～1.1m可変	38,000	ネジ止め組立調整式 梱包発送可 運賃別途
	フレコンスタンド 低	組立式フレコン支持	NFS1.0L	輪径1.0m 高さ徐々に引上げ落 差軽減	37,000	ネジ止め組立式 梱包発送可 運賃別途
特	特注荷役用機器			都度見積り		

●農産物選別ライン

2019年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	備考
農産物選別ライン					
コンテナチッパー	コンテナ転回	NEBTP		2,150,000	135° 完全転回・自動運転
注 横向コンテナチッパー	コンテナ横向き転回 特注	NEBTS	1.5t単相三相0.75KW 光センサ自動制御	2,500,000	注文製作
注 横向ハーフコンテナチッパー	ハーフコンテナ横向き転回 特注	NEHTS		2,200,000	作業台は別(-WBを取付)
注 作業台	OP:樹脂張り連結作業台	-WB	無動力	650,000	特注横向コンテナチッパーに取付
注 コンテナ支持バー	OP:開放型コンテナ押え	-OS		95,000	排出しづらい内容物用/上部分交換部材
コンテナスロープマシン	コンテナ傾斜	NECSM	1.5t 三相 0.4KW 手動制御	1,150,000	45° 傾斜・手動運転
注 ローリングチッパー	自動制御 コンテナ原料無傷繰出	NERBT	1.5t 単相三相 1.2KW 光センサ+シーケンサー	5,000,000	エレベータ長付属 注文製作
ホッパコンベヤ	フレコン原料繰出し	NELHC	1.2m 単相三相 0.4KW	400,000	フラットコンベヤ 繰出機 在庫限り
ホッパコンベヤL		NESHG	2.0m 単相三相 0.4KW	420,000	フラットコンベヤ 繰出機
チッパー用ホッパコンベヤ	チッパー連結原料繰出し	NETHC		590,000	
インバータコントロールフィーダ	フレコン原料制御繰出し	NESCF	2.0m 単相三相 0.8KW 光センサ+インバータ制御	960,000	フラットコンベヤ 繰出量自動制御調整機
チッパー用コントロールフィーダ	チッパー連結原料制御繰出し	NETCF	2.0m 単相三相 0.8KW 光センサ+インバータ制御	1,120,000	
コントロールフィーダユニット	自動制御繰出し部品	-CF	単相三相 0.4KW整列ローラ+光 センサ+インバータ制御	670,000	NELHC→NEICF または NETHC→NETCF 部品
延長コンベヤ	OP:出口選別コンベヤ	-ECL	コントロールフィーダから連結	190,000	長さ950mm 巾300と340タイプ 同額
整列ゴムダンダンローラ部品 旧型	後付部品	-RP 旧型	ゴム製ローラ 泥抜き/耐久性向上	210,000	ゴムローラ・軸・付属部品一式
整列ゴムダンダンローラ部品 現在型		-RP 現在型	ゴム製ローラ 泥抜き/耐久性向上	140,000	ゴムローラのみ
チッパー用ロッドコンベヤ	チッパー連結土落し 原料繰出し 出口シュート	NETRC	2.0m 単相三相 0.4KW	680,000	ロッドコンベヤ 繰出機 出口シュート
チッパー用ロッドコンベヤS	チッパー連結土落し 原料繰出し 出口セントコンベヤ	NETRS	2.0m 単相三相 0.8KW	1,000,000	ロッドコンベヤ 繰出機 出口セントコンベヤ
チッパー用ロッドフィーダ	チッパー連結土落し 原料制御繰出し	NETRF	2.0m 単相三相 0.8KW 光センサ+インバータ制御	1,350,000	ロッドコンベヤ 繰出量自動制御調整機
ロッドコントロールフィーダユニット	自動供給部品	-RCF	単相三相 0.4KW整列ローラ +光センサ+インバータ制御	800,000	NETRC→NERF 部品
センドコンベヤ	連結排出コンベヤ	-SC	単相三相 0.4KW W480*L450ヘルトコンベヤ	350,000	チッパー用ロッドフィーダ・コンベヤに取付
延長センドコンベヤ	OP:出口選別コンベヤ	-SCL	単相三相 0.4KW W480*L950ヘルトコンベヤ	460,000	
供給ホッパ	原料芋供給枠	NELSH	1.0m 無動力	75,000	内張付 傾斜取付/水平取付
排塵ダスター	屋外廃塵	NEDST	ダクト径φ 300 単相100V 0.55kw	410,000	NEBTP/TCF部用
-延長ダストホース		-OPHA	ダクト径φ 300*L5m	35,000	延長用 布製
集塵ダスター	屋内集塵	NEDSR	三相200V 1.5KW(50or60Hzアリ)	670,000	屋内設置 ホース10m
特 ダスター 特注	塵処理	NEDSO	特注 都度設計	都度見積り	各箇所用 都度設計
サイザー 1連2階級	形状選別	NESIZ 1R2G	単独機 単相三相 0.4Kw	660,000	1連2階級選別
サイザー 2連3階級		NESIZ 2R3G		1,180,000	2連3階級選別
サイザー 3連4階級		NESIZ 3R4G		1,700,000	3連4階級選別
特 サイザー 特注(多連)		NESIZ order	単独機 指定階級	都度見積り	指定連数指定階級選別
サイズローラ	小・中・大3パターンの 選択組合せ ハンドル調整	NESIR	モータ無	480,000	ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可
サイズローラM		NESIM	単相三相 0.4Kw	590,000	ベルトテーブル・ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可
連結サイザー		NESIC	モータ無	520,000	サイザー多連化 連結用
サイザー クロスコンベヤ		小型ベルトコンベヤ	-CC	単相100V40W	270,000
サイザー 出口クロスコンベヤ	出口取付 小型ベルトコンベヤ	-CD	310,000		クロスコンベヤ排出方向整列用
小径グレイドローラ	小径芋抜取	NEGRR	3列 本体より駆動	350,000	スペイサ組替えによる調整
注 グレイダ		NEGRD	3列1段2階級 単相三相 0.4KW	580,000	スペイサ組替えによる調整 注文製作
特 グレイダ 特注(多連)		NEGRO	3列多段指定階級 単相三相 0.4KW	都度見積り	

●農産物選別ライン

2019年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	備考	
インライン馬鈴薯磨機 5-O	馬鈴薯土落し	NEIBFO	5本ブラシ 単相三相 0.7KW	660,000	ライン直結 排塵フロア付	
インライン馬鈴薯磨機10-O		NEIBTO	10本ブラシ 単相三相 0.7KW	910,000		
セパレート馬鈴薯磨機 5-O		NESBFO	5本ブラシ 単相三相 0.7KW	680,000	単独使用 排塵フロア付	
セパレート馬鈴薯磨機10-O		NESBTO	10本ブラシ 単相三相 0.7KW	880,000		
インライン馬鈴薯磨機 5-I		NEIBFI	5本ブラシ単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW	840,000	ライン直結 ムラコシ集塵機MY-125XN付	
インライン馬鈴薯磨機10-I		NEIBTI	10本ブラシ単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW	1,020,000		
セパレート馬鈴薯磨機 5-I		NESBFI	5本ブラシ単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW	860,000	単独使用 ムラコシ集塵機MY-125XN付	
セパレート馬鈴薯磨機10-I		NESBTI	10本ブラシ単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW	1,040,000		
インライン馬鈴薯磨機 5-N		NEIBFN	5本ブラシ 単相三相 0.4KW	530,000	ライン直結 集排塵機無し	
インライン馬鈴薯磨機10-N		NEIBTN	10本ブラシ 単相三相 0.4KW	790,000		
セパレート馬鈴薯磨機 5-N		NESBFN	5本ブラシ 単相三相 0.4KW	550,000	単独使用 集排塵機無し	
セパレート馬鈴薯磨機10-N		NESBTN	10本ブラシ 単相三相 0.4KW	760,000		
集塵機 ムラコシ -延長ラセンホース		集塵	MY-125XN	三相200V 1.5Kw(50or60Hz7リ)	360,000	異径管・ラセンホース10m付属 ・吸気口径φ 148*1口orφ 98*2口
			MY-75X	単相100V0.75Kw	340,000	異径管・ラセンホース10m付属 ・吸気口径φ 98*1口orφ 73*2口
	MY-60X			310,000	異径管・ラセンホース10m付属 ・吸気口径φ 73/1口	
	-OP RH100		φ 100 * 10m	47,000	つなぎ管・ホースバンド付属	
	-OP RH150		φ 150 * 10m	85,000		
	-OP RH75		φ 75 * 10m	35,000		
排塵フロア フルタ	排塵	D100-400W	単相100V・三相200V/0.4Kw	195,000	排塵型馬鈴薯磨機取付品	
ローラテーブル1.8	手選別用 転動ローラコンベヤ	NERTM	ローラコンベヤ 1.8m 単相三相 0.4KW	720,000	減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付	
ローラテーブル2.4		NERTL	ローラコンベヤ 2.4m 単相三相 0.4KW	930,000		
ローラテーブル3.0		NERTE	ローラコンベヤ 3.0m 単相三相 0.4KW	1,150,000		
ローラテーブル 特注		NERTO	ローラコンベヤ 指定長 単相三相 0.4KW	都度見積り		
ベルトテーブル1.8	手選別用 コンベヤ	NEFTM	ベルトコンベヤ 1.8m 単相三相 0.4KW	600,000	注文製作 減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付 基本ローラテーブルと置換えできません (サイズローラはサイズローラの取付になります)	
ベルトテーブル2.4		NEFTL	ベルトコンベヤ 2.4m 単相三相 0.4KW	800,000		
ベルトテーブル3.0		NEFTE	ベルトコンベヤ 3.0m 単相三相 0.4KW	970,000		
ベルトテーブル 特注		NEFTO	ベルトコンベヤ 指定長 単相三相 0.4KW	都度見積り		
注 ステンレスメッシュテーブル		NEMTO	メッシュコンベヤ 指定長・ 寸法 指定電源	都度見積り	基本コンベヤ部ステンレス製/仕様は相談	
注 ロッドテーブル		NEPTO	ロッドコンベヤ 指定長・ 寸法 指定電源	都度見積り	基本鉄製ロッドコンベヤ/仕様は相談	
-LED蛍光灯	OP:選別用照明	-LEDR	単相100V 17W 吊下げ・笠付	32,000	蛍光灯スタンド取付に適/機器付	
単相電源 インバータ	選別速度調節	NEIV2	100→200V 単→三相 0.4KW	165,000	200V三相モータ適応 周波数変換式	
単相電源750wインバータ		NEIV2T	100→200V 単→三相 0.75KW	195,000		
三相電源 インバータ		NEIV3	200V 三相 0.4KW	165,000		
三相電源750wインバータ		NEIV3T	200V 三相 0.75KW	195,000		
三相電源特注 インバータ		NEIV3O	200V 三相 注文により	都度見積り		
減速モータ	交換用原動機	NEGDM	単相100三相200V 1/60 0.4KW	105,000	原動機変更時必要	

●農産物選別ライン


2019年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	備考
コンテナフィーラ	自動交互コンテナ充填機	NEBFR	単相三相 1.6KW 光センサ+シーケンサ	5,500,000	各種コンテナに適合 コンテナ傾斜打痕防止
センサーコントロールエレベータ	打痕防止移動	NESCE	4.6m 単相三相 0.8KW 光センサ+シーケンサ	1,730,000	落下高さ自動感知・自動制御
-イボ棧足増しモデル		NESCE-U	3枚おきを2枚おきに 30%搬送能力アップ	1,990,000	-メーカーオプション
マニュアルコントロールエレベータ		NEMCE	4.6m 単相三相 0.8KW 手動操作	1,430,000	手動操作 安価
-イボ棧足増しモデル	後付部品	NEMCE-U	3枚おきを2枚おきに 30%搬送能力アップ	1,690,000	-メーカーオプション
-イボ棧足増し部品		-UP	3枚おきを2枚おきに 30%搬送能力アップ	370,000	工賃別途
インバータ変速ユニット	センサー(マニュアル) コントロールエレベータ 速度変速	-IVU	単相100三相200V選択	260,000	メーカーオプション 本機注文時受注
インバータ変速ユニット 特注		-IVUO	都度設計	都度見積り	後付けはモータ交換等必要な機種あり/工賃等別途
振分コンベヤ	ローラテーブル→センサコントロールエレベータ2台利用	NEDVC	単相90Wモータ2基	650,000	一面左右独立作動コンベヤ 手動制御
振分コンベヤ 特注	各機種分岐連結	NEDVO	動力等都度設計	都度見積り	一面左右独立作動コンベヤ 制御・寸法等都度設計
エレベータ SS	上昇移動	NELESS	1.8m 320巾棧付 単・三相 0.4KW	440,000	小形ホツパ付
エレベータ SB		NELESB		520,000	大型ホツパ付 コンテナスロープマシン適合
屑芋エレベータ C	両側受屑芋放出	NERPE	2.2m 210巾棧付 単・三相 0.4KW	640,000	受口・落口水平一体コンベア受け
屑芋エレベータ H	片側受屑芋放出	NERSE		550,000	屑芋ホツパ付
エレベータ L	上昇移動	NELEL	3.6m 320巾棧付 単・三相 0.4KW	630,000	平行小形ホツパ付
ネット受フープ	OP:ネット簡易取付具	-NH	無動力/エレベータ 出口クシに取付	12,000	旧型エレベータは加工が必要
オーダエレベータ	移動	NELEO	指定長 指定巾棧付 単・三相指定モータ/指定動力	都度見積り	指定製作エレベータ
特注選別用機器				都度見積り	



高能率打痕防止収納 コンテナフィーラ NEBFR

オールカテゴリ装着 鎮圧ローラ NPR2.0a 2.4a 3.0a →



倉庫前選別ライン Wチッパー供給 W列選果 W収納

注 注文製作品
特 特別注文品
限 限定品
新 2019年新製品
改 2019年より改良
名 2019年より改名

- 名称・型式・価格は予告なく変更することがあります。
- やむを得ない事情により 販売を中止することがあります。
- 適正な理由のない返品は堅くお断り申し上げます。

※工場引渡し価格です

※指定地送り・納品には運賃がかかります。



ノブタ農機 株式会社

〒089-1247

Tel

Fax

Eメール

Hページ

帯広市昭和町基線107番地15

0155 64-5411

0155 64-5398

info@nobuta-nouki.jp

<http://www.nobuta-nouki.jp>

取引金融機関

帯広信用金庫 大正支店

北洋銀行 帯広中央支店

北海道銀行 帯広支店

北陸銀行 帯広支店

帯広大正農業協同組合

当座 0000253

普通 0175608

普通 0626448

普通 5052750

普通 0149904

※その他十勝管内各JAに普通預金口座があります