


2021

# メーカー希望小売価格表



ノブタ農機 株式会社

| 製 品 名          | 用 途                           | 型 式    | 規格・動力<br>適応トラクタ       | メーカー希望<br>小売価格<br>(税抜き) | メーカー希望<br>小売価格<br>(税込み) | 備 考                         |
|----------------|-------------------------------|--------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 種子馬鈴薯消毒槽       |                               |        |                       |                         |                         |                             |
| 種子馬鈴薯消毒槽       | 種子馬鈴薯消毒                       | NPS455 | ローラコンベア式・無動力          | 470,000                 | 517,000                 | 浸漬消毒用                       |
| -自在キャスタセット     | 移動用車輪                         | -130CC | Φ130ブレーキ付<br>自在車輪 5個  | 53,000                  | 58,300                  | 種子馬鈴薯消毒槽オプション 取付ネジ付         |
| -交差ローラAssy     | 交換ローラAssy                     | -RR55  | フレーム・ローラー式            | 330,000                 | 363,000                 | ローラ樹脂製 ステンレスボルト             |
| いも種切断機         |                               |        |                       |                         |                         |                             |
| いも種切断機         | 種子馬鈴薯切断                       | NPC880 | コンベア式<br>単相100V 0.4Kw | 410,000                 | 451,000                 | 3切・4切可                      |
| -レーザーマーカー ハイパー | 切断箇所光線マーク                     | -LM22  | 一列線 AC100Vコンセント       | 64,000                  | 70,400                  | 強力赤色光線 磁石取付                 |
| -針ベルト消毒装置      | 針ベルト消毒                        | -BS1   | 無動力 滴下式               | 102,000                 | 112,200                 | ブラシ付回り ステンレス槽               |
| サブソイラ          |                               |        |                       |                         |                         |                             |
| サブソイラ          | 心土破碎                          | NB22   | 2連・～40Kw～             | 390,000                 | 429,000                 | ナイフエッジ交換取付                  |
|                |                               | NB33   | 3連・～50Kw～             | 440,000                 | 484,000                 | ナイフエッジ交換取付 逆Vナイフ配列          |
| ストロングサブソイラ     |                               | NB222  | 2連・～50Kw～             | 570,000                 | 627,000                 | 強力フレーム                      |
|                |                               | NB333  | 3連・～75Kw～             | 650,000                 | 715,000                 |                             |
|                |                               | NB555  | 5連・～90Kw～             | 1,420,000               | 1,562,000               | W角パイプ強力フレーム                 |
| -コルターAssy      | 圃場残渣切断                        | -C114  | 16' ウェーブコルター<br>1畦セット | 72,000                  | 79,200                  | 取付部品一式                      |
| -弾丸            | 排水痕跡施工                        | -D65   | Φ65弾丸1畦セット            | 24,000                  | 26,400                  | ウイングと交換取付                   |
| -強力弾丸          |                               | -D100  | Φ100弾丸1畦セット           | 40,000                  | 44,000                  | 独立取付                        |
| 軽ハロー           |                               |        |                       |                         |                         |                             |
| 軽ハロー           | 小面積・枕地碎土整地                    | NLH18  | 1.8m・20Kw～            | 360,000                 | 396,000                 | 小型Sタイン-棒レーキコンビハロー           |
| スプリング除草ハロー     |                               |        |                       |                         |                         |                             |
| スプリング除草ハロー     | 株間除草・軽覚土                      | NK2A   | 2.4m・20Kw～            | 230,000                 | 253,000                 | カルチ後装                       |
|                |                               | NK2B   | 3.0m・20Kw～            | 280,000                 | 308,000                 |                             |
| 直装型スプリング除草ハロー  |                               | NK3C   | 4.5m・20Kw～            | 430,000                 | 473,000                 | トラクタ直装                      |
| 直装型カキトリハロー     | 秋播小麦 腐葉除去                     | NK3C-T | 4.5m・20Kw～            | 460,000                 | 506,000                 |                             |
| -除草ハロータイン      | 株間除草・軽覚土                      | -WT    | 交換部品                  | 2,100                   | 2,310                   | NK2A/42コ;NK2B/54コ;NK3C/81コ; |
| -カキトリハロータイン    | 秋播小麦 腐葉除去                     | -TT    |                       | 2,400                   | 2,640                   | NK3C-T/81コ                  |
| -タイン固定座金       | タイン固定部品                       | -KP    |                       | 630                     | 693                     | NK2A/42コ;NK2B/54コ;NK3C/81コ; |
| -ボルト           |                               | -M8*15 |                       | 38                      | 42                      |                             |
| -スプリング`ワッシャ    |                               | -M8    |                       | 17                      | 19                      |                             |
| ポテトデガー         |                               |        |                       |                         |                         |                             |
| 2畦ポテトデガー       | 馬鈴薯2畦収穫                       | NPW59  | 2畦・40Kw～              | 1,190,000               | 1,309,000               | 無傷収穫 枕地収穫 後方送り              |
| 2畦横送りポテトデガー    | 馬鈴薯2畦横送り収穫                    | NPW84  | 2畦・40Kw～ 油圧1系統        | 1,420,000               | 1,562,000               | 無傷収穫 枕地収穫 油圧横送りコンベヤ式        |
| 2畦大型横送りポテトデガー  | 馬鈴薯2畦横送り大型<br>ハーベスタ端堀収穫       | NPW94  | 2畦・75Kw～ 油圧1系統        | 2,650,000               | 2,915,000               | 無傷収穫 大型端畦収穫 油圧横送りコンベヤ式      |
| 1畦ポテトデガー       | 馬鈴薯収穫                         | NP60bd | 1畦・20Kw～              | 1,040,000               | 1,144,000               | 端畦収穫 機械式左右横送りコンベヤ式          |
| 特注 中型デガー       | 根菜収穫                          |        | 1畦・都度設計               | 都度見積り                   | 都度見積り                   | 掘取コンベヤ長く土砂分離良い              |
| 特注 小ピッチコンベヤデガー | 根菜収穫 (小粒作物に向く)                |        | 1畦・2畦・都度設計            | 都度見積り                   | 都度見積り                   | 小粒作物に向く                     |
| 特注 けん引デガー      | 根菜収穫 (コンベヤ長く<br>土砂分離良・フレコン収穫) |        | 1畦・都度設計               | 都度見積り                   | 都度見積り                   | 長いコンベヤ土砂分離良・フレコン収穫          |

※法定消費税率10%で計算しています。

## ●一般製品

2021年 価格表

| 製品名                             | 用途                                  | 型式      | 規格・動力<br>適応トラクタ   | メーカー希望<br>小売価格<br>(税抜き) | メーカー希望<br>小売価格<br>(税込み) | 備考                          |
|---------------------------------|-------------------------------------|---------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| <b>培土心破兼用機</b>                  |                                     |         |                   |                         |                         |                             |
| 畦間心破機                           | 畦間心破                                | NR3     | 3畦・30Kw～          | <b>230,000</b>          | 253,000                 | 畦間心破3                       |
|                                 |                                     | NR5     | 5畦・40Kw～          | <b>300,000</b>          | 330,000                 | 畦間心破5                       |
| 培土心破兼用機Ⅰ                        | 畦間心破・整畦培土                           | NR33    | 3畦・30Kw～          | <b>430,000</b>          | 473,000                 | 畦間心破3 ふっくら培土3               |
|                                 |                                     | NR55    | 5畦・40Kw～          | <b>610,000</b>          | 671,000                 | 畦間心破5 ふっくら培土5               |
| -ゲージホイールセット                     | 施工安定                                | -GH2    | NR3・5・33・55用      | <b>60,000</b>           | 66,000                  | 固定心破・培土用オプション               |
| 培土心破兼用機Ⅱ                        | 畦間心破・自動高低・<br>整畦培土                  | NRG3    | 3畦・30Kw～          | <b>600,000</b>          | 660,000                 | 畦間心破3 ふっくら培土3 自動高低式         |
|                                 |                                     | NRG5    | 5畦・40Kw～          | <b>750,000</b>          | 825,000                 | 畦間心破5 ふっくら培土5 自動高低式         |
| ふっくら培土                          | 馬鈴薯整畦整畦培土                           | PR72    | 1畦分 カルチ他取付        | <b>52,000</b>           | 57,200                  | 調整付整畦培土羽根                   |
| -ノブタロングシャンク                     | 旧型<br>培土心破兼用機取付                     |         | ふっくら培土<br>アタッチメント | <b>10,000</b>           | 11,000                  | オーダーシャンク製作にも使えます            |
| -ノブタショートシャンク                    | 改造取付基本形状                            |         |                   | <b>8,500</b>            | 9,350                   |                             |
| -ニチノーシャンク                       | 日農カルチ取付                             |         |                   | <b>9,000</b>            | 9,900                   | 強度の高いフレーム用 チャック別            |
| -小橋ロータリカルチ<br>取付Assy            | ロータリカルチ取付                           |         |                   | <b>38,000</b>           | 41,800                  | 固定式 羽根角度のみ調整可               |
| -ニプロRK311・511・320・520<br>取付Assy | 現在型ロータリカルチ取付                        |         |                   | <b>25,000</b>           | 27,500                  | リッチャーアームの後部交換部品             |
| -特注シャンク                         | 各種カルチ他取付                            |         |                   | <b>都度見積り</b>            | 都度見積り                   | ご相談ください                     |
| 豆用培土羽根                          | 小型培土羽根                              | BR60    | カルチアタッチメント        | <b>15,000</b>           | 16,500                  | 豆・馬鈴薯仮培土用小型培土羽根             |
| <b>ローラ</b>                      |                                     |         |                   |                         |                         |                             |
| 鎮圧ローラ(在庫限)                      | 均平・鎮圧                               | NPR30   | 3.0m・30Kw～        | <b>480,000</b>          | 528,000                 | 2本切・ローリング式                  |
| 鎮圧ローラ                           | 均平・鎮圧<br>/オートヒッチを含むすべての<br>カテゴリ取付可能 | NPR20a  | 2.0m・22Kw～        | <b>500,000</b>          | 550,000                 | 2本切・ローリング式/取付ピンは選択          |
|                                 |                                     | NPR24a  | 2.4m・26Kw～        | <b>530,000</b>          | 583,000                 |                             |
|                                 |                                     | NPR30a  | 3.0m・30Kw～        | <b>560,000</b>          | 616,000                 |                             |
| グッドランドローラ                       | 均平・鎮圧                               | NIR30   | 3.0m・45Kw～        | <b>880,000</b>          | 968,000                 | 2本切・ローリング式・樹脂凹凸ローラ          |
| グッドランドローラーカキトリ                  | 均平・鎮圧・腐葉除去                          | NIR30-T | 3.0m・60Kw～        | <b>1,040,000</b>        | 1,144,000               | 2本切・ローリング式・樹脂凹凸ローラ・カキトリライン付 |
| ーカキトリタインユニット                    | OP腐葉除去                              | -TU30   | オプション             | <b>160,000</b>          | 176,000                 | 2列巾3m                       |

※法定消費税率10%で計算しています。

## ●荷役機器

2021年 価格表

| 製品名                           | 用途                    | 型式      | 規格・動力<br>適応トラクタ                                                      | メーカー希望<br>小売価格<br>(税抜き) | メーカー希望<br>小売価格<br>(税込み) | 備考                    |
|-------------------------------|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>荷役機器</b>                   |                       |         |                                                                      |                         |                         |                       |
| バックリフト                        | コンテナ運搬                | NBL20   | 1.5t・30Kw～                                                           | <b>220,000</b>          | 242,000                 | トラクタ後装・爪巾調整可          |
| フォークリフト用ローリングバケット70<br>ステンレス製 | 内要物転回放出               | NRB70   | 700ℓ                                                                 | <b>390,000</b>          | 429,000                 | フォークリフト爪装着 無動力        |
|                               | 腐食防止材料製               |         | 2t～フォークリフト用                                                          |                         |                         |                       |
| フォークリフト用ローリングバケット70           | 内要物転回放出               | NRB70ST |                                                                      | <b>1,150,000</b>        | 1,265,000               |                       |
| フォークリフト用ローリングバケット50<br>ステンレス製 | 内要物転回放出               | NRB50   | 500ℓ                                                                 | <b>360,000</b>          | 396,000                 |                       |
|                               | 腐食防止材料製               |         | 2t～フォークリフト用                                                          |                         |                         |                       |
| フォークリフト用ローリングバケット50           | 内要物転回放出               | NRB50ST |                                                                      | <b>1,050,000</b>        | 1,155,000               |                       |
| フォークリフト用ローリングバケット特注           | 内要物転回放出<br>材料・容量等ご相談  | NRB OD  | 都度ご相談                                                                | <b>都度見積り</b>            | 都度見積り                   |                       |
| フォークリフト用フレコン吊具                | フレコン移動                | NFH24   | 1.5tまで<br>2t～フォークリフト用                                                | <b>220,000</b>          | 242,000                 |                       |
| 自動ポテプラフック                     | 十勝式4畦全自動ホテ<br>プラント懸架用 | NPH10   | フォークリフト用                                                             | <b>65,000</b>           | 71,500                  | ホテプラントは種芋・肥料が空の状態で使用  |
| フレコンスタンド 立                    | 組立式<br>フレコン支持         | NFS1.0H | 馬鈴薯600Kgバック用<br>輪径1.0m<br>高さ1.1m固定                                   | <b>37,000</b>           | 40,700                  | ネジ止め組立式<br>梱包発送可 運賃別途 |
| フレコンスタンド アジャスト                | 組立・調整式<br>フレコン支持      | NFS AJ  | 馬鈴薯600Kgバック・肥料<br>廃バック・ホームセンタ販売<br>バック等 輪径0.85～<br>1.0m 高さ0.6～1.1m可変 | <b>39,000</b>           | 42,900                  |                       |
| フレコンスタンド 低                    | 組立式<br>フレコン支持         | NFS1.0L | 馬鈴薯600Kgバック用<br>輪径1.0m<br>高さ徐々に引上げ落差軽減                               | <b>38,000</b>           | 41,800                  |                       |
| 特注荷役用機器                       |                       |         |                                                                      | <b>都度見積り</b>            | 都度見積り                   |                       |

※法定消費税率10%で計算しています。

# ●農産物選別ライン

2021年 価格表

|   | 製 品 名             | 用 途                            | 型 式         | 規格・動力<br>適応トラクタ                      | メーカー希望<br>小売価格<br>(税抜き) | メーカー希望<br>小売価格<br>(税込み) | 備 考                               |
|---|-------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|   | <b>農産物選別ライン</b>   |                                |             |                                      |                         |                         |                                   |
| 改 | コンテナチッパー          | コンテナ転回                         | NEBTP       | 1.5t<br>単相0.75Kw三相1.13Kw<br>光センサ自動制御 | 2,200,000               | 2,420,000               | 135° 完全転回・自動運転 改:遠隔操作センサ          |
| 注 | 横 向コンテナチッパー       | コンテナ横向き転回                      | NEBTS       |                                      | 2,550,000               | 2,805,000               | 注文製作 改:遠隔操作センサ                    |
| 注 | 横 向コンテナチッパ ハイパー   | コンテナ横向き転回 高能力                  | NEBTSH      | 三相2.2Kw<br>光センサ自動制御                  | 3,000,000               | 3,300,000               | 注文制作 1工程/60秒油圧ポンプ搭載               |
| 注 | 大 型シュート           | 横 向コンテナチッパ<br>オプション            | -LS         | 無動力                                  | 600,000                 | 660,000                 | 注文制作 バラ受コンベヤ連結向け                  |
| 注 | 横 向ハーフコンテナチッパー    | ハーフコンテナ横向き転回                   | NEHTS       | 1.5t単相0.75Kw三相1.13Kw<br>光センサ自動制御     | 2,300,000               | 2,530,000               | 作業台は別(-WBを取付) 改:遠隔操作センサ           |
| 注 | 作 業 台             | OP:樹脂張り連結作業台                   | -WB         | 無動力                                  | 650,000                 | 715,000                 | 特注横 向コンテナチッパーに取付                  |
| 注 | コンテナ支持バー          | OP:開放型コンテナ押え                   | -OS         |                                      | 120,000                 | 132,000                 | 排出しづらい内容物用/上部分交換部材                |
|   | コンテナスロープマシン       | コンテナ傾斜                         | NECSM       | 1.5t 三相 0.4KW<br>手動制御                | 1,200,000               | 1,320,000               | 45° 傾斜・手動運転                       |
| 注 | ローリングチッパー         | 自動制御<br>コンテナ原料無傷繰出し            | NERBT       | 1.5t 単相三相 1.2KW<br>光センサ+シーケンサー       | 5,200,000               | 5,720,000               | エレベータ長付属 注文製作                     |
|   | ホツパコンベヤL          | フレコン原料繰出し                      | NESHC       | 2.0m 単相三相 0.4KW                      | 460,000                 | 506,000                 | フラットコンベヤ 繰出機                      |
|   | チッパー用ホツパコンベヤ      | チッパー連結原料繰出し                    | NETHC       | 2.0m 単相三相 0.4KW                      | 630,000                 | 693,000                 |                                   |
|   | インバータコントロールフィーダL  | フレコン原料制御繰出し                    | NESCF       | 2.0m 単相三相 0.8KW<br>光センサ+インバータ制御      | 980,000                 | 1,078,000               | フラットコンベヤ<br>繰出量自動制御調整機            |
|   | チッパー用コントロールフィーダ   | チッパー連結原料制御繰出し                  | NETCF       | 2.0m 単相三相 0.8KW<br>光センサ+インバータ制御      | 1,160,000               | 1,276,000               |                                   |
|   | コ ン ト ロールフィーダユニット | 自動制御繰出し部品                      | -CF         | 単相三相 0.4KW整列ローラ+<br>光センサ+インバータ制御     | 700,000                 | 770,000                 | NESHC→NESCF<br>または NETHC→NETCF 部品 |
|   | 延長コンベヤ            | OP:出口選別コンベヤ                    | -ECL        | コントロールフィーダから連結                       | 200,000                 | 220,000                 | 長さ950mm 巾300と340タイプ 同額            |
|   | 整列ゴムダンダンローラ部品 旧型  | 後付部品                           | -RP 旧型      | ゴム製ローラ<br>泥抜き/耐久性能向上                 | 230,000                 | 253,000                 | ゴムローラ・軸・付属部品一式                    |
|   | 整列ゴムダンダンローラ部品 現在型 |                                | -RP 現在型     | ゴム製ローラ<br>泥抜き/耐久性能向上                 | 160,000                 | 176,000                 |                                   |
|   | チッパー用ロッドコンベヤ      | チッパー連結土落し<br>原料繰出し 出口シュート      | NETRC       | 2.0m 単相三相 0.4KW                      | 700,000                 | 770,000                 | ロッドコンベヤ 繰出機 出口シュート                |
|   | チッパー用ロッドコンベヤS     | チッパー連結土落し<br>原料繰出し 出口セントコンベヤ   | NETRS       | 2.0m 単相三相 0.8KW                      | 1,030,000               | 1,133,000               | ロッドコンベヤ 繰出機 出口セントコンベヤ             |
|   | チッパー用ロッドフィーダ      | チッパー連結土落し<br>原料制御繰出し           | NETRF       | 2.0m 単相三相 0.8KW<br>光センサ+インバータ制御      | 1,380,000               | 1,518,000               | ロッドコンベヤ 繰出量自動制御調整機                |
|   | ロッドコントロールフィーダユニット | 自動供給部品                         | -RCF        | 単相三相 0.4KW整列ローラ+<br>光センサ+インバータ制御     | 830,000                 | 913,000                 | NETRC→NERF 部品                     |
|   | セントコンベヤ           | 連結排出コンベヤ                       | -SC         | 単相三相 0.4KW<br>W480*L450ヘルトコンベヤ       | 360,000                 | 396,000                 | チッパ用ロッドフィーダ・コンベヤに取付               |
|   | 延長セントコンベヤ         | OP:出口選別コンベヤ                    | -SCL        | 単相三相 0.4KW<br>W480*L950ヘルトコンベヤ       | 470,000                 | 517,000                 |                                   |
|   | 供給ホツパ             | 原料芋供給枠                         | NELSH       | 1.0m 無動力                             | 80,000                  | 88,000                  | 内張付 傾斜取付/水平取付                     |
|   | 排塵ダスター            | 屋外廃塵                           | NEDST       | ダクト径φ 300<br>単相100V 0.55kw           | 440,000                 | 484,000                 | NEBTP/TCF部用                       |
|   | -延長ダストホース         |                                | -OPHA       | ダクト径φ 300*L5m                        | 38,000                  | 41,800                  | 延長用 布製                            |
| 注 | 集塵ダスター            | 屋内集塵                           | NEDSR       | 三相200V<br>1.5KW(50or60Hzアリ)          | 800,000                 | 880,000                 | 屋内設置 ホース10m                       |
| 特 | ダスター 特注           | 塵処理                            | NEDSO       | 特注 都度設計                              | 都度見積り                   | 都度見積り                   | 各箇所用 都度設計                         |
|   | サイザー 1連2階級        | 形状選別                           | NESIZ 1R2G  | 単独機 単相三相 0.4Kw                       | 690,000                 | 759,000                 | 1連2階級選別                           |
|   | サイザー 2連3階級        |                                | NESIZ 2R3G  | 単独機 単相三相 0.4Kw                       | 1,220,000               | 1,342,000               | 2連3階級選別                           |
|   | サイザー 3連4階級        |                                | NESIZ 3R4G  | 単独機 単相三相 0.4Kw                       | 1,770,000               | 1,947,000               | 3連4階級選別                           |
| 特 | サイザー 特注(多連)       | 小・中・大3パターンの<br>選択組合せ<br>ハンドル調整 | NESIZ order | 単独機 指定階級                             | 都度見積り                   | 都度見積り                   | 指定連数指定階級選別                        |
|   | サイズローラ            |                                | NESIR       | モータ無                                 | 500,000                 | 550,000                 | ローラテーブル取付型<br>入口・出口・連結可           |
|   | サイズローラM           |                                | NESIM       | 単相三相 0.4Kw                           | 610,000                 | 671,000                 | ベルトテーブル・ローラテーブル取付型<br>入口・出口・連結可   |
|   | 連結サイザー            |                                | NESIC       | モータ無                                 | 540,000                 | 594,000                 | サイザー多連化 連結用                       |
|   | サイザー クロスコンベヤ      |                                | -CC         | 単相100V40W                            | 280,000                 | 308,000                 | 多目的利用                             |
|   | サイザー 出口クロスコンベヤ    | 出口取付 小型ベルトコンベヤ                 | -CD         | 単相100V40W                            | 320,000                 | 352,000                 | クロスコンベヤ排出方向整列用                    |
|   | 小径グレイドローラ         | 小径芋抜取                          | NEGRR       | 3列 本体より駆動                            | 360,000                 | 396,000                 | スペイサ組替えによる調整                      |
| 注 | グレイダ              |                                | NEGRD       | 3列1段2階級<br>単相三相 0.4KW                | 600,000                 | 660,000                 | スペイサ組替えによる調整 注文製作                 |
| 特 | グレイダ 特注(多連)       |                                | NEGRO       | 3列多段指定階級<br>単相三相 0.4KW               | 都度見積り                   | 都度見積り                   |                                   |

※法定消費税率10%で計算しています。

# ●農産物選別ライン

2021年 価格表

| 製品名                       | 用途            | 型式                         | 規格・動力<br>適応トラクタ               | メーカー希望<br>小売価格<br>(税抜き)    | メーカー希望<br>小売価格<br>(税込み) | 備考                                        |                                               |
|---------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| インライン馬鈴薯磨機 5-O            | 馬鈴薯土落し        | NEIBFO                     | 5本ブラシ<br>単相三相 0.7KW           | 690,000                    | 759,000                 | ライン直結 排塵ブロア付                              |                                               |
| インライン馬鈴薯磨機10-O            |               | NEIBTO                     | 10本ブラシ<br>単相三相 0.7KW          | 930,000                    | 1,023,000               |                                           |                                               |
| セパレート馬鈴薯磨機 5-O            |               | NESBFO                     | 5本ブラシ<br>単相三相 0.7KW           | 710,000                    | 781,000                 | 単独使用 排塵ブロア付                               |                                               |
| セパレート馬鈴薯磨機10-O            |               | NESBTO                     | 10本ブラシ<br>単相三相 0.7KW          | 910,000                    | 1,001,000               |                                           |                                               |
| インライン馬鈴薯磨機 5-I            |               | NEIBFI                     | 5本ブラシ単三相0.4KW<br>集塵機 三相1.5KW  | 990,000                    | 1,089,000               | ライン直結<br>ムラコシ集塵機MY-125XN付                 |                                               |
| インライン馬鈴薯磨機10-I            |               | NEIBTI                     | 10本ブラシ単三相0.4KW<br>集塵機 三相1.5KW | 1,170,000                  | 1,287,000               |                                           |                                               |
| セパレート馬鈴薯磨機 5-I            |               | NESBFI                     | 5本ブラシ単三相0.4KW<br>集塵機 三相1.5KW  | 1,010,000                  | 1,111,000               | 単独使用<br>ムラコシ集塵機MY-125XN付                  |                                               |
| セパレート馬鈴薯磨機10-I            |               | NESBTI                     | 10本ブラシ単三相0.4KW<br>集塵機 三相1.5KW | 1,190,000                  | 1,309,000               |                                           |                                               |
| インライン馬鈴薯磨機 5-N            |               | NEIBFN                     | 5本ブラシ<br>単相三相 0.4KW           | 560,000                    | 616,000                 | ライン直結 集排塵機無し                              |                                               |
| インライン馬鈴薯磨機10-N            |               | NEIBTN                     | 10本ブラシ<br>単相三相 0.4KW          | 820,000                    | 902,000                 |                                           |                                               |
| セパレート馬鈴薯磨機 5-N            |               | NESBFN                     | 5本ブラシ<br>単相三相 0.4KW           | 580,000                    | 638,000                 | 単独使用 集排塵機無し                               |                                               |
| セパレート馬鈴薯磨機10-N            |               | NESBTN                     | 10本ブラシ<br>単相三相 0.4KW          | 790,000                    | 869,000                 |                                           |                                               |
| 集塵機 ムラコシ<br><br>-延長ラセンホース | 集塵            | MY-125XN                   | 三相200V 1.5Kw<br>(50or60Hzアリ)  | 480,000                    | 528,000                 | 異径管・ラセンホース10m付属<br>・吸気口径φ 148*1口orφ 98*2口 |                                               |
|                           |               | MY-75X                     | 単相100V0.75Kw                  | 390,000                    | 429,000                 | 異径管・ラセンホース10m付属<br>・吸気口径φ 98*1口orφ 73*2口  |                                               |
|                           |               | MY-60X                     | 単相100V0.75Kw                  | 370,000                    | 407,000                 | 異径管・ラセンホース10m付属<br>・吸気口径φ 73/1口           |                                               |
|                           |               | -OP RH100                  | φ 100 * 10m                   | 50,000                     | 55,000                  | つなぎ管・ホースバンド付属                             |                                               |
|                           |               | -OP RH150                  | φ 150 * 10m                   | 90,000                     | 99,000                  |                                           |                                               |
|                           |               | -OP RH75                   | φ 75 * 10m                    | 36,000                     | 39,600                  |                                           |                                               |
| 改<br>改<br>改<br>特<br>改     | ローラテーブル1.8    | 転動ローラ<br>手選別<br>改:ブルーローラ仕様 | NERTM                         | ローラコンベヤ 1.8m<br>単相三相 0.4KW | 750,000                 | 825,000                                   | 減速モータ<br>シュート<br>蛍光灯スタンド付                     |
| 注                         | ローラテーブル2.4    |                            | NERTL                         | ローラコンベヤ 2.4m<br>単相三相 0.4KW | 960,000                 | 1,056,000                                 |                                               |
| 注                         | ローラテーブル3.0    |                            | NERTE                         | ローラコンベヤ 3.0m<br>単相三相 0.4KW | 1,180,000               | 1,298,000                                 |                                               |
| 注                         | ローラテーブル 特注    |                            | NERTO                         | ローラコンベヤ 指定長<br>単相三相 0.4KW  | 都度見積り                   | 都度見積り                                     |                                               |
| 注                         | ベルトテーブル1.8    | ベルトコンベヤ<br>手選別             | NEFTM                         | ベルトコンベヤ 1.8m<br>単相三相 0.4KW | 620,000                 | 682,000                                   | 注文製作                                          |
| 注                         | ベルトテーブル2.4    |                            | NEFTL                         | ベルトコンベヤ 2.4m<br>単相三相 0.4KW | 830,000                 | 913,000                                   | 減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付                           |
| 注                         | ベルトテーブル3.0    |                            | NEFTE                         | ベルトコンベヤ 3.0m<br>単相三相 0.4KW | 1,000,000               | 1,100,000                                 | 基本ローラテーブルと置換えできます<br>(サイズローラはサイズローラMの取付になります) |
| 特                         | ベルトテーブル 特注    |                            | NEFTO                         | ベルトコンベヤ 指定長<br>単相三相 0.4KW  | 都度見積り                   | 都度見積り                                     |                                               |
| 注                         | ステンレスメッシュテーブル | メッシュコンベヤ 手選別               | NEMTO                         | メッシュコンベヤ 指定<br>長・寸法 指定電源   | 都度見積り                   | 都度見積り                                     | 基本コンベヤ部ステンレス製/仕様は相談                           |
| 注                         | ロッドテーブル       | ロッドコンベヤ 手選別                | NEPTO                         | ロッドコンベヤ 指定長・<br>寸法 指定電源    | 都度見積り                   | 都度見積り                                     | 基本鉄製コンベヤ/仕様は相談                                |
|                           | -LED蛍光灯       | OP:選別用照明                   | -LEDR                         | 単相100V 17W<br>吊下げ・笠付       | 33,000                  | 36,300                                    | 蛍光灯スタンド取付に適/機器付                               |
| 特                         | 単相電源 インバータ    | 選別速度調節                     | NEIV2                         | 100→200V<br>単→三相 0.4KW     | 170,000                 | 187,000                                   | 200V三相モータ適応 周波数変換式                            |
|                           | 単相電源750wインバータ |                            | NEIV2T                        | 100→200V<br>単→三相 0.75KW    | 200,000                 | 220,000                                   |                                               |
|                           | 三相電源 インバータ    |                            | NEIV3                         | 200V<br>三相 0.4KW           | 170,000                 | 187,000                                   |                                               |
|                           | 三相電源750wインバータ |                            | NEIV3T                        | 200V<br>三相 0.75KW          | 200,000                 | 220,000                                   |                                               |
|                           | 三相電源特注 インバータ  |                            | NEIV3O                        | 200V<br>三相 注文により           | 都度見積り                   | 都度見積り                                     |                                               |
|                           |               |                            |                               |                            |                         |                                           |                                               |

※法定消費税率10%で計算しています。

# ●農産物選別ライン

2021年 価格表

|             | 製品名              | 用途                              | 型式      | 規格・動力<br>適応トラクタ               | メーカー希望<br>小売価格<br>(税抜き) | メーカー希望<br>小売価格<br>(税込み) | 備考                          |
|-------------|------------------|---------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|             | エレベータ SS         | 上昇移動                            | NELESS  | 1.8m 320巾棧付<br>単・三相 0.4KW     | 460,000                 | 506,000                 | 小形ホッパ付                      |
|             | エレベータ SB         |                                 | NELESB  | 1.8m 320巾棧付<br>単・三相 0.4KW     | 540,000                 | 594,000                 | 大型ホッパ付 コンテナスロープマシン適合        |
|             | 屑芋エレベータ C        | 両側受屑芋放出                         | NERPE   | 2.2m 210巾棧付<br>単・三相 0.4KW     | 660,000                 | 726,000                 | 受口・落口水平一体コンベア受け             |
|             | 屑芋エレベータ H        | 片側受屑芋放出                         | NERSE   | 2.2m 210巾棧付<br>単・三相 0.4KW     | 570,000                 | 627,000                 | 屑芋ホッパ付                      |
|             | エレベータ L          | 上昇移動                            | NELEL   | 3.6m 320巾棧付<br>単・三相 0.4KW     | 660,000                 | 726,000                 | 平行小形ホッパ付                    |
|             | ネット受フープ          | OP:ネット簡易取付具                     | -NH     | 無動力 エレベータ出口ク<br>に取付           | 130,000                 | 143,000                 | 旧型エレベータは加工が必要               |
| 注           | オーダエレベータ         | 移動                              | NELEO   | 指定長 指定巾棧付 単・三<br>相指定モータ/指定動力  | 都度見積り                   | 都度見積り                   | 指定製作エレベータ                   |
|             | コンテナフィーラ         | 自動交互コンテナ充填機                     | NEBFR   | 単相三相 1.6KW<br>光センサ+シーケンサ      | 5,650,000               | 6,215,000               | 各種コンテナに適合 コンテナ傾斜打痕防止        |
| 改<br>注<br>改 | センサーコントロールエレベータ  | 打痕防止移動                          | NESCE   | 4.6m 単相三相 0.8KW<br>光センサ+シーケンサ | 1,780,000               | 1,958,000               | 落下高さ自動感知・自動制御<br>改:遠隔操作センサ  |
|             | -ハイキャリーモデル       | 打痕防止移動                          | NESCE-U | 3枚おきを2枚おきに<br>30%搬送能力アップ      | 2,050,000               | 2,255,000               | -メーカーオプション<br>改:遠隔操作センサ     |
| 注           | マニュアルコントロールエレベータ | 打痕防止移動                          | NEMCE   | 4.6m 単相三相<br>0.8KW 手動操作       | 1,490,000               | 1,639,000               | 手動操作 安価                     |
| 注           | -ハイキャリーモデル       | 後付部品                            | NEMCE-U | 3枚おきを2枚おきに<br>30%搬送能力アップ      | 1,760,000               | 1,936,000               | -メーカーオプション                  |
|             | -ハイキャリー部品        | 後付部品                            | -UP     | 3枚おきを2枚おきに<br>30%搬送能力アップ      | 390,000                 | 429,000                 | 工賃別途                        |
|             | インバータ変速ユニット      | センサー(マニュアル)コントロール<br>エレベータ 速度変速 | -IVU    | 単相100三相200V選択                 | 280,000                 | 308,000                 | メーカーオプション 本機注文時受注           |
| 注           | インバータ変速ユニット 特注   |                                 | -IVUO   | 都度設計                          | 都度見積り                   | 都度見積り                   | 後付けはモータ交換等必要な機種あり<br>/工賃等別途 |
|             | 振分コンベヤ           | コントロールエレベータ2台利<br>用             | NEDVC   | 単相90Wモータ2基                    | 680,000                 | 748,000                 | 一面左右独立作動コンベヤ 手動制御           |
| 特           | 振分コンベヤ 特注        | 各機種分岐連結                         | NEDVO   | 動力等都度設計                       | 都度見積り                   | 都度見積り                   | 一面左右独立作動コンベヤ<br>制御・寸法等都度設計  |
| 特           | 特注選別用機器          |                                 |         |                               | 都度見積り                   | 都度見積り                   |                             |

※法定消費税率10%で計算しています。



2畦大型横送りポテトデガー NPW94 後景



2畦大型横送りポテトデガー NPW94 前景



バラ受け倉庫前選別ライン 入り口側から



バラ受け倉庫前選別ライン 収納側から

# ●ビート用機器

2021年 価格表

| 製 品 名          | 用 途              | 型 式               | 規格・動力<br>適応トラクタ                     | メーカー希望<br>小売価格<br>(税抜き) | メーカー希望<br>小売価格<br>(税込み) | 備 考                                                 |
|----------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>ビート用機器</b>  |                  |                   |                                     |                         |                         |                                                     |
| ビート根切りワイヤー     | ペーパーポット<br>育苗根切り | NRW-100           | 100m 単相100V400W                     | 175,000                 | 192,500                 | ワイヤーφ 4 * 100m 過巻防止機構装備                             |
|                |                  | NRW-200           | 200m 単相100V400W                     | 215,000                 | 236,500                 | ワイヤーφ 4 * 200m 過巻防止機構装備                             |
| -固定くいセット       | OP機械固定           | -IP-5             | オプション                               | 25,000                  | 27,500                  | 本体固定4本 ワイヤ固定1本<br>抜き取りハンドル1本                        |
| -ワイヤレスリモコンスイッチ | OP遠隔操作           | -ノア<br>NE-657N    |                                     | 14,000                  | 15,400                  | 単相100V 2口2系統 合計600W<br>モーター起動400Wまで                 |
| -ワイヤー100m      | OP交換ワイヤ          | -W100             | φ 4 * 100m                          | 27,000                  | 29,700                  | 交換部品                                                |
| -ワイヤー200m      |                  | -W200             | φ 4 * 200m                          | 54,000                  | 59,400                  |                                                     |
| ビート移植機カバー      | 移植機保護            | BPC-<br>ART2000   | ホクエイART2000用<br>W2650L2400H1500     | 46,000                  | 50,600                  | 正面背面-開口面トラクタ装着のままカバーできる<br>マジックテープ PEクロス銀色          |
|                |                  | BPC-<br>ART2000MF | ホクエイART2000MorF用<br>W3350L2400H1500 | 50,000                  | 55,000                  | 正面背面-開口面施肥機・平積装置・トラクタ装着の<br>ままカバーできるマジックテープ PEクロス銀色 |
|                |                  | BPC-<br>HBSS20    | ホクエイHBSS20用<br>W2600L2450H1200      | 46,000                  | 50,600                  | 正面背面-開口面トラクタ装着のままカバーできる<br>マジックテープ PEクロス銀色          |
| ビートコンテナカバー     | 移植苗乾燥防止          | BCC343-B          | 1/3ビートコンテナ用<br>3列*4列*3段 36個112冊     | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1640*側面1560*高さ700 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC344-B          | 1/3ビートコンテナ用<br>3列*4列*4段 48個16冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1640*側面1560*高さ950 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC345-B          | 1/3ビートコンテナ用<br>3列*4列*5段 60個20冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1640*側面1560*高さ1200 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色   |
|                |                  | BCC353-B          | 1/3ビートコンテナ用<br>3列*5列*3段 45個15冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1640*側面1940*高さ700 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC354-B          | 1/3ビートコンテナ用<br>3列*5列*4段 60個20冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1640*側面1940*高さ950 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC355-B          | 1/3ビートコンテナ用<br>3列*5列*5段 75個25冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1640*側面1940*高さ1200 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色   |
|                |                  | BCC363-B          | 1/3ビートコンテナ用<br>3列*6列*3段 54個18冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1640*側面2330*高さ700 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC364-B          | 1/3ビートコンテナ用<br>3列*6列*4段 72個24冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1640*側面2330*高さ950 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC365-B          | 1/3ビートコンテナ用<br>3列*6列*5段 90個30冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1640*側面2330*高さ1200 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色   |
|                |                  | BCC243-B          | 1/2ビートコンテナ用<br>2列*4列*3段 24個12冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1580*側面1400*高さ680 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC244-B          | 1/2ビートコンテナ用<br>2列*4列*4段 32個16冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1580*側面1400*高さ900 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC245-B          | 1/2ビートコンテナ用<br>2列*4列*5段 40個20冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1580*側面1400*高さ1120 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色   |
|                |                  | BCC253-B          | 1/2ビートコンテナ用<br>2列*5列*3段 30個15冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1580*側面1700*高さ680 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC254-B          | 1/2ビートコンテナ用<br>2列*5列*4段 40個20冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1580*側面1700*高さ900 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC255-B          | 1/2ビートコンテナ用<br>2列*5列*5段 50個25冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1580*側面1700*高さ1120 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色   |
|                |                  | BCC263-B          | 1/2ビートコンテナ用<br>2列*6列*3段 36個18冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1580*側面2000*高さ680 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC264-B          | 1/2ビートコンテナ用<br>2列*6列*4段 48個24冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1580*側面2000*高さ900 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC265-B          | 1/2ビートコンテナ用<br>2列*6列*5段 60個30冊      | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1580*側面2000*高さ1120 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色   |
|                |                  | BCC143-B          | 1冊ビートコンテナ用<br>1列*4列*3段 12個12冊       | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1440*側面1380*高さ680 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC144-B          | 1冊ビートコンテナ用<br>1列*4列*4段 16個16冊       | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1440*側面1380*高さ900 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC145-B          | 1冊ビートコンテナ用<br>1列*4列*5段 20個20冊       | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1440*側面1380*高さ1120 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色   |
|                |                  | BCC153-B          | 1冊ビートコンテナ用<br>1列*5列*3段 15個15冊       | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1440*側面1720*高さ680 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC154-B          | 1冊ビートコンテナ用<br>1列*5列*4段 20個20冊       | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1440*側面1720*高さ900 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC155-B          | 1冊ビートコンテナ用<br>1列*5列*5段 25個25冊       | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1440*側面1720*高さ1120 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色   |
|                |                  | BCC163-B          | 1冊ビートコンテナ用<br>1列*6列*3段 18個18冊       | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1440*側面2060*高さ680 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC164-B          | 1冊ビートコンテナ用<br>1列*6列*4段 24個24冊       | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1440*側面2060*高さ900 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色    |
|                |                  | BCC165-B          | 1冊ビートコンテナ用<br>1列*6列*5段 30個30冊       | 19,000                  | 20,900                  | 正面(開口面)1440*側面2060*高さ1120 ハンド付<br>マジックテープ PEクロス銀色   |
| 特注カバー          | 移植苗乾燥防止 他        |                   |                                     | 都度見積り                   | 都度見積り                   |                                                     |

※法定消費税率10%で計算しています。

注 注文製作品  
特 特別注文品  
限 在庫限り販売  
新 2021年新製品  
改 2021年より改良  
名 2021年より改名

- 名称・型式・価格は予告なく変更することがあります。
- やむを得ない事情により 販売を中止することがあります。
- 適正な理由のない返品は堅くお断り申し上げます。

※工場引渡し価格です

※指定地送り・納品には運賃がかかります。



**ノブタ農機**



## ノブタ農機 株式会社

〒089-1247

Tel

Fax

Eメール

Hページ

帯広市昭和町基線107番地15

0155 64-5411

0155 64-5398

[info@nobuta-nouki.jp](mailto:info@nobuta-nouki.jp)

<http://www.nobuta-nouki.jp>

### 取引金融機関

帯広信用金庫 大正支店 当座 0000253

北洋銀行 帯広中央支店 普通 0175608

北海道銀行 帯広支店 普通 0626448

北陸銀行 帯広支店 普通 5052750

帯広大正農業協同組合 普通 0149904

※その他十勝管内各JAに普通預金口座があります