


2024

メーカー希望小売価格



ノブタ農機 株式会社

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	メーカー希望 小売価格 (税込み)	備考
種子馬鈴薯消毒槽						
種子馬鈴薯消毒槽	種子馬鈴薯消毒	NPS455	ローラコンベア式・無動力	560,000	616,000	浸漬消毒用
-自在キャスタセット	移動用車輪	-130CC	Φ130プレーキ付 自在車輪 4個	64,000	70,400	種子馬鈴薯消毒槽オプション 取付ネジ付
-交差ローラAssy	交換用Assy	-RR55	フレーム・ローラー式	390,000	429,000	ローラ樹脂製 ステンレスホルト
いも種切断機						
いも種切断機	種子馬鈴薯切断	NPC990	コンベア式 単相100V 0.12Kw	530,000	583,000	3切・5切可 おしりカット
-レーザーマーカ ハイパー	切断箇所光線マーク	-LM22	一列線 AC100Vコンセント	76,000	83,600	強力赤色光線 磁石取付
-針ベルト消毒装置	針ベルト消毒	-BS1	無動力 滴下式	123,000	135,300	ブラシ付回り ステンレス槽
サブソイラ						
サブソイラ	心土破碎	NB22	2連・～40Kw～(50PS)	470,000	517,000	ナイフエッジ交換取付
		NB33	3連・～60Kw～(80PS)	530,000	583,000	ナイフエッジ交換取付 逆Vナイフ配列
ストロングサブソイラ		NB222	2連・～50Kw～(70PS)	690,000	759,000	強力フレーム
		NB333	3連・～75Kw～(100PS)	780,000	858,000	強力フレーム
		NB555	5連・～100Kw～(130PS)	1,700,000	1,870,000	W角パイプ強力フレーム
-コルターAssy	圃場残渣切断	-C114	16' ウェーブコルター 1畦セット	87,000	95,700	取付部品一式
-弾丸(ノーマル用)	排水痕跡施工	-D65	Φ65弾丸1畦セット	28,000	30,800	ウイングと交換取付
-弾丸(ストロング用)		-D100	Φ100弾丸1畦セット	47,000	51,700	独立取付
軽ハロー						
軽ハロー	小面積・枕地碎土整地	NLH18	1.8m・15Kw～(20PS)	420,000	462,000	小型Sタイン-棒レーキコンビハロー
スプリング除草ハロー						
スプリング除草ハロー	株間除草・軽覚土	NK2A	2.4m・20Kw～(30PS)	275,000	302,500	カルチ後装
		NK2B	3.0m・20Kw～(30PS)	335,000	368,500	
直装型スプリング除草ハロー		NK3C	4.5m・20Kw～(30PS)	520,000	572,000	トラクタ直装
直装型カキトリハロー	秋播小麦 腐葉除去	NK3C-T	4.5m・20Kw～(30PS)	550,000	605,000	
-除草ハロータイン	株間除草・軽覚土	-WT	交換部品	2,400	2,640	NK2A/42㌢;NK2B/54㌢;NK3C/81㌢;
-カキトリハロータイン	秋播小麦 腐葉除去	-TT		2,700	2,970	NK3C-T/81㌢
-タイン固定座金	タイン固定部品	-KP		750	825	NK2A/42㌢;NK2B/54㌢;NK3C/81㌢;
-ボルト		-M8*15		46	51	
-スプリングワッシャ		-M8		20	22	
ぬきとりヘルパー						
ぬきとりヘルパー	病変馬鈴薯圃場外搬出 収穫作物他の運搬	NPSH3	3KW(4PS)	660,000	726,000	サイドクラッチ方向転換/走行クラッチ付 運賃別途
ポテトデガー						
2畦ポテトデガー	馬鈴薯2畦収穫	NPW59	2畦・40Kw～(50PS)	1,430,000	1,573,000	無傷収穫 枕地収穫 後方送り
2畦横送りポテトデガー	馬鈴薯2畦横送り収穫	NPW84	2畦・40Kw～(50PS) 油圧1系統	1,700,000	1,870,000	無傷収穫 枕地収穫 油圧横送りコンベヤ式
注 2畦大型横送りポテトデガー	馬鈴薯2畦横送り 大型ハーベスタ端堀収穫	NPW94	2畦・75Kw～(100PS) 油圧1系統	3,150,000	3,465,000	無傷収穫 大型端畦収穫 油圧横送りコンベヤ式
1畦ポテトデガー	馬鈴薯収穫	NP60bd2	1畦・20Kw～(30PS)	1,240,000	1,364,000	端畦収穫 機械式左右横送りコンベヤ式
特 特注 中型デガー	根菜収穫 (掘取コンベヤ長く 土砂分離良い)		2畦・都度設計	都度見積	都度見積	端畦収穫 機械式左右横送りコンベヤ式
特 特注 小ピッチコンベヤデガー	根菜収穫 (小粒作物に向く)		1畦・2畦・都度設計	都度見積	都度見積	端畦収穫 機械式左右横送りコンベヤ式
特 特注 けん引デガー	根菜収穫 (コンベヤ長く 土砂分離良・フレコン収穫)		1畦・都度設計	都度見積	都度見積	端畦収穫 機械式左右横送りコンベヤ式

※法定消費税率10%で計算しています。

●一般製品

2024年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	メーカー希望 小売価格 (税込み)	備考
培土心破兼用機						
畦間心破機	畦間心破	NR3	3畦・30Kw～(40PS)	275,000	302,500	畦間心破3
		NR5	5畦・40Kw～(50PS)	360,000	396,000	畦間心破5
培土心破兼用機Ⅰ	畦間心破・整畦培土	NR33	3畦・30Kw～(40PS)	520,000	572,000	畦間心破3 ふっくら培土3
		NR55	5畦・40Kw～(50PS)	720,000	792,000	畦間心破5 ふっくら培土5
-ゲージホイールセット	施工安定	-GH2	NR3・5・33・55用	70,000	77,000	固定心破・培土用オプション
培土心破兼用機Ⅱ	畦間心破・自動高低・整畦培土	NRG3	3畦・30Kw～(40PS)	720,000	792,000	畦間心破3 ふっくら培土3 自動高低式
		NRG5	5畦・40Kw～(50PS)	900,000	990,000	畦間心破5 ふっくら培土5 自動高低式
ふっくら培土	馬鈴薯整畦培土	PR72	1畦分 カルチ他取付	62,000	68,200	調整付整畦培土羽根
-ノブタロングシャंक	旧型 培土心破兼用機取付			10,000	11,000	オーダーシャंक製作にも使えます
-ノブタショートシャंक	改造取付基本形状			8,500	9,350	
-ニチノーシャंक	日農カルチ取付		ふっくら培土 アタッチメント	9,000	9,900	強度の高いフレーム用 チャック別
-小橋ロータリカルチ 取付Assy	小橋ロータリ カルチ取付			40,000	44,000	固定式 羽根角度のみ調整可
-ニプロRK311・511・320・520 取付Assy	現在型ニプロ ロータリカルチ取付			26,000	28,600	リッチャーアームの後部交換部品
-特注シャंक	各種カルチ他取付			都度見積	都度見積	ご相談ください
豆用培土羽根	小型培土羽根	BR60	カルチアタッチメント	16,000	17,600	豆・馬鈴薯仮培土用小型培土羽根
ローラ						
限 鎮圧ローラ(在庫限)	均平・鎮圧	NPR30	3.0m・30Kw～(40PS)	480,000	528,000	2本切・ローリング式
鎮圧ローラ	均平・鎮圧 オートヒッチを含む すべてのカテゴリー 取付可能	NPR20a	2.0m・22Kw～(30PS)	590,000	649,000	2本切・ローリング式/取付ピンは選択
		NPR24a	2.4m・26Kw～(35PS)	620,000	682,000	
		NPR30a	3.0m・30Kw～(40PS)	670,000	737,000	
グッドランドローラ	均平・鎮圧	NIR30	3.0m・45Kw～(60PS)	1,050,000	1,155,000	2本切・ローリング式・樹脂凹凸ローラ
グッドランドローラ-カキトリ	均平・鎮圧・腐葉除去	NIR30-T	3.0m・60Kw～(80PS)	1,240,000	1,364,000	2本切・ローリング式・樹脂凹凸ローラ カキトリ付
-カキトリタイユニット	OP腐葉除去	-TU30	オプション	190,000	209,000	2列巾3m

※法定消費税率10%で計算しています。

●荷役機器

2024年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	メーカー希望 小売価格 (税込み)	備考
荷役機器						
バックリフト	コンテナ運搬	NBL20	1.5t・30Kw～	265,000	291,500	トラクタ後装・爪巾調整可 運賃別途
注 フォークリフト用ローリングバケツ70	内要物転回放出	NRB70	700ℓ 2t～フォークリフト用	465,000	511,500	フォークリフト爪装着 無動力
	ステンレス製 内要物転回放出	NRB70ST		1,390,000	1,529,000	
注 フォークリフト用ローリングバケツ50	内要物転回放出	NRB50	500ℓ 2t～フォークリフト用	435,000	478,500	
	ステンレス製 内要物転回放出	NRB50ST		1,270,000	1,397,000	
特 フォークリフト用ローリングバケツ特注	内要物転回放出 材料・容量等ご相談	NRB OD	都度ご相談	都度見積	都度見積	
注 フォークリフト用フレコン吊具	フレコン移動	NFH24	1.5tまで 棹1本750kgまで 2t～フォークリフト用	265,000	291,500	フォークリフト爪装着 ニカ所吊りノ米バツク4点吊OK
注 自動ポテプラフツク	十勝式4畦全自動 ポテプラント懸架用	NPH10	フォークリフト用	77,000	84,700	ポテプラントは種芋・肥料が空の状態で使用
フレコンスタンド 立	組立式 フレコン支持	NFS1.0H	馬鈴薯600Kgバツク用 輪径1.0m 高さ1.1m固定	45,000	49,500	ネジ止め組立式 梱包発送可 運賃別途
フレコンスタンド アジャスト	組立・調整式 フレコン支持	NFS AJ	馬鈴薯600Kgバツク・肥料産バツク ホームセンター販売バツク等 輪径0.85～1.0m 高さ0.6～1.1m可変	46,500	51,150	ネジ止め組立調整式 梱包発送可 運賃別途
フレコンスタンド 低	組立式 フレコン支持	NFS1.0L	馬鈴薯600Kgバツク用 輪径1.0m 高さ徐々に引上げ落差軽減	46,000	50,600	ネジ止め組立式 梱包発送可 運賃別途
特 特注荷役用機器				都度見積	都度見積	

※法定消費税率10%で計算しています。

●農産物選別ライン

2024年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	メーカー希望 小売価格 (税込み)	備考
農産物選別ライン						
コンテナチッパー	コンテナ転回	NEBTP	1.5t 単相0.75KW 三相1.13KW 光センサ自動制御	2,650,000	2,915,000	135° 完全転回・自動運転 改:遠隔操作センサ
注 横向コンテナチッパー	コンテナ横向き転回 特注	NEBTS		3,000,000	3,300,000	注文製作 改:遠隔操作センサ
注 横向コンテナチッパーハイパー	コンテナ横向き転回 高能力 特注	NEBTSH	1.5t 三相200V 2.2KW 光センサ自動制御	3,600,000	3,960,000	注文制作 1工程/60秒エンジン搭載
注 大型シュート	横向コンテナチッパー オプション	-LS	無動力	720,000	792,000	注文制作 バラ受コンベヤ連結向け
注 横向ハーフコンテナチッパー	ハーフコンテナ横向き転回 特注	NEHTS	1.5t 単相0.75KW 三相1.13KW 光センサ自動制御	2,750,000	3,025,000	作業台は別(-WBを取付) 改:遠隔操作センサ
注 作業台	OP:樹脂張り連結作業台	-WB	無動力	770,000	847,000	特注横向コンテナチッパーに取付
注 コンテナ支持バー	OP:開放型コンテナ押え	-OS		160,000	176,000	排出しづらい内容物用/上部分交換部材
コンテナスロープマシン	コンテナ傾斜	NECSM	1.5t 単相三相 0.4KW 手動制御	1,460,000	1,606,000	45° 傾斜・手動運転
ホッパコンベヤL	フレコン原料繰出し	NESHG	単相三相 0.4KW	550,000	605,000	フラットコンベヤ 繰出機
チッパー用ホッパコンベヤ	チッパー連結原料繰出し	NETHC		750,000	825,000	
インバータフィーダL	フレコン原料制御繰出し	NESCF		1,160,000	1,276,000	フラットコンベヤ 繰出量自動制御調整機
チッパー用フィーダ	チッパー連結原料制御繰出し	NETCF	単相三相 0.8KW 光センサ+インバータ制御	1,370,000	1,507,000	
横向チッパー用フィーダ・サイド		NETCS		1,700,000	1,870,000	
横向チッパー用フィーダ		NETCR		1,480,000	1,628,000	
フィーダユニット	自動制御繰出し部品	-CF	単相三相 0.4KW 整列ローラ+ 光センサ+インバータ制御	850,000	935,000	NELHC→NEICF NETHC→NETCF 部品
延長コンベヤ	OP:出口選別コンベヤ	-ECL	フィーダから連結	240,000	264,000	長さ950mm 巾300と340タイプ 同額
整列ゴムダンダンローラ部品 旧型	後付部品	-RP 旧型	ゴム製ローラ 泥抜き/耐久性能向上	275,000	302,500	ゴムローラ・軸・付属部品一式
整列ゴムダンダンローラ部品 現在型		-RP 現在型		190,000	209,000	ゴムローラのみ
チッパー用ロッドコンベヤ	チッパー連結土落し 原料繰出し 出口シュート	NETRC	単相三相 0.4KW	850,000	935,000	ロッドコンベヤ 繰出機 出口シュート
チッパー用ロッドコンベヤS	チッパー連結土落し 原料繰出し 出口セントコンベヤ	NETRS	単相三相 0.8KW	1,240,000	1,364,000	ロッドコンベヤ 繰出機 出口セントコンベヤ
チッパー用ロッドフィーダ	チッパー連結土落し 原料制御繰出し	NETRF	単相三相 0.8KW 光センサ+インバータ制御	1,650,000	1,815,000	ロッドコンベヤ 繰出量自動制御調整機
ロッドフィーダユニット	自動供給部品	-RCF	単相三相 0.4KW 整列ローラ+ 光センサ+インバータ制御	980,000	1,078,000	NETRC→NERF 部品
センドコンベヤ	連結排出コンベヤ	-SC	単相三相 0.4KW W480*L450ヘルムコンベヤ	435,000	478,500	チッパ用ロッドフィーダ・コンベヤに取付
延長センドコンベヤ	OP:出口選別コンベヤ	-SCL		560,000	616,000	
供給ホッパ	原料芋供給枠	NELSH	無動力	95,000	104,500	内張付 傾斜取付/水平取付
排塵ダスター	屋外排塵	NEDST	ダクト径φ300 単相100V 0.55kw	530,000	583,000	NEBTP/TCF部用
-延長ダストホース		-OPHA	ダクト径φ300*L5m	46,000	50,600	延長用 布製
注 集塵ダスター	屋内集塵	NEDSR	ムラコンMY-125XN連結 三相200V 1.5KW	950,000	1,045,000	屋内設置 ホース10m
特 ダスター 特注	塵処理	NEDSO	特注 都度設計	都度見積	都度見積	各箇所用 都度設計
サイザー 1連2階級	形状選別 小・中・大 3パターンの選択組合せ ハンドル調整	NESIZ 1R2G		830,000	913,000	1連2階級選別
サイザー 2連3階級		NESIZ 2R3G	単独機 単相三相 0.4Kw クロスコンベヤ 単相 0.04kw	1,460,000	1,606,000	2連3階級選別
サイザー 3連4階級		NESIZ 3R4G		2,100,000	2,310,000	3連4階級選別
注 サイザー 特注(多連)		NESIZ order	単独機 指定階級 クロスコンベヤ 単相 0.04kw	都度見積	都度見積	指定連数指定階級選別
サイズローラ		NESIR	モータ無 クロスコンベヤ 単相 0.04kw	590,000	649,000	ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可
サイズローラM		NESIM	単相三相 0.4Kw クロスコンベヤ 単相 0.04kw	730,000	803,000	ローラテーブル・ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可
連結サイザー		NESIC	モータ無 クロスコンベヤ 単相 0.04kw	645,000	709,500	サイザー多連化 連結用
サイザー クロスコンベヤ	小型ベルトコンベヤ	-CC	単相100V0.04kW	340,000	374,000	多目的利用
サイザー 出口クロスコンベヤ	出口取付 小型ベルトコンベヤ	-CD		380,000	418,000	クロスコンベヤ排出方向整列用

※法定消費税率10%で計算しています。

●農産物選別ライン

2024年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	メーカー希望 小売価格 (税込み)	備考
インライン馬鈴薯磨機 5-O	馬鈴薯土落し	NEIBFO	5本ブラシ 単相三相 0.8KW	810,000	891,000	ライン直結 排塵フロア付
インライン馬鈴薯磨機10-O		NEIBTO	10本ブラシ 単相三相 0.8KW	1,110,000	1,221,000	
セパレート馬鈴薯磨機 5-O		NESBFO	5本ブラシ 単相三相 0.8KW	850,000	935,000	単独使用 排塵フロア付
セパレート馬鈴薯磨機10-O		NESBTO	10本ブラシ 単相三相 0.8KW	1,090,000	1,199,000	
インライン馬鈴薯磨機 5-I		NEIBFI	5本ブラシ単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW	1,190,000	1,309,000	ライン直結 ムラコシ集塵機MY-125XN付
インライン馬鈴薯磨機10-I		NEIBTI	10本ブラシ単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW	1,400,000	1,540,000	
セパレート馬鈴薯磨機 5-I		NESBFI	5本ブラシ単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW	1,210,000	1,331,000	単独使用 ムラコシ集塵機MY-125XN付
セパレート馬鈴薯磨機10-I		NESBTI	10本ブラシ単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW	1,420,000	1,562,000	
インライン馬鈴薯磨機 5-N		NEIBFN	5本ブラシ 単相三相 0.4KW	670,000	737,000	ライン直結 集排塵機無し
インライン馬鈴薯磨機10-N		NEIBTN	10本ブラシ 単相三相 0.4KW	970,000	1,067,000	
セパレート馬鈴薯磨機 5-N		NESBFN	5本ブラシ 単相三相 0.4KW	695,000	764,500	単独使用 集排塵機無し
セパレート馬鈴薯磨機10-N		NESBTN	10本ブラシ 単相三相 0.4KW	940,000	1,034,000	
集塵機 ムラコシ	集塵	MY-125XN	5本ブラシ 三相200V 1.5Kw(50or60Hzアリ)	570,000	627,000	異径管・ラセンホース10m付属 ・吸気口径φ148*1口orφ98*2口
		MY-75X	単相100V0.75Kw	465,000	511,500	異径管・ラセンホース10m付属 ・吸気口径φ98*1口orφ73*2口
		MY-60X	単相100V0.75Kw	445,000	489,500	異径管・ラセンホース10m付属 ・吸気口径φ73/1口
		-OP RH100	φ100 * 10m	59,000	64,900	
		-OP RH150	φ150 * 10m	106,000	116,600	つなぎ管・ホースバンド付属
		-OP RH75	φ75 * 10m	42,000	46,200	
排塵フロア フルタ	排塵	D100-400W	単相100V・三相 200V/0.4Kw	245,000	269,500	排塵型馬鈴薯磨機取付品
小径グレイドロウラ	小径芋抜取	NEGRR	3列 本体より駆動	435,000	478,500	スペイサ組替えによる調整
グレイダ		NEGRD	3列1段2階級 単相三相 0.4KW	720,000	792,000	スペイサ組替えによる調整 注文製作
グレイダ 特注(多連)		NEGRO	3列多段指定階級 単相三相 0.4KW	都度見積	都度見積	
ローラテーブル1.8	転動ローラ 手選別 改:フルローラ仕様	NERTM	ローラコンベヤ 1.8m 単相三相 0.4KW	895,000	984,500	
ローラテーブル2.4		NERTL	ローラコンベヤ 2.4m 単相三相 0.4KW	1,140,000	1,254,000	減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付
ローラテーブル3.0		NERTE	ローラコンベヤ 3.0m 単相三相 0.4KW	1,410,000	1,551,000	
ローラテーブル 特注		NERTO	ローラコンベヤ 指定長 単相三相 0.4KW	都度見積	都度見積	
ベルトテーブル1.8	ベルトコンベヤ 手選別	NEFTM	ベルトコンベヤ 1.8m 単相三相 0.4KW	740,000	814,000	注文製作 減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付
ベルトテーブル2.4		NEFTL	ベルトコンベヤ 2.4m 単相三相 0.4KW	980,000	1,078,000	
ベルトテーブル3.0		NEFTE	ベルトコンベヤ 3.0m 単相三相 0.4KW	1,200,000	1,320,000	基本ローラテーブルと置換えできません (サイズローラはサイズローラMの取付になります)
ベルトテーブル 特注		NEFTO	ベルトコンベヤ 指定長 単相三相 0.4KW	都度見積	都度見積	
ステンレスメッシュテーブル	メッシュコンベヤ 手選別	NEMTO	メッシュコンベヤ 指定長・寸法・指定電源	都度見積	都度見積	基本コンベヤ部ステンレス製/仕様は相談
ロッドテーブル	ロッドコンベヤ 手選別	NEPTO	ロッドコンベヤ 指定長・寸法・指定電源	都度見積	都度見積	基本鉄製コンベヤ/仕様は相談
-LED蛍光灯	OP: 選別用照明	-LEDR	単相100V 17W 吊下げ・ 笠付	39,000	42,900	蛍光灯スタンド取付に適/機器付
単相電源 インバータ	選別速度調節	NEIV2	100V→200V 単相→三相 0.4KW	200,000	220,000	200V三相モータ適応 周波数変換式
単相電源750wインバータ		NEIV2T	100V→200V 単相→三相 0.75KW	240,000	264,000	200V三相モータ適応 周波数変換式
三相電源 インバータ		NEIV3	200V 三相 0.4KW	200,000	220,000	200V三相モータ適応 周波数変換式
三相電源750wインバータ		NEIV3T	200V 三相 0.75KW	240,000	264,000	200V三相モータ適応 周波数変換式
三相電源特注 インバータ		NEIV3O	200V 三相 注文により	都度見積	都度見積	201V三相モータ適応 周波数変換式

※法定消費税率10%で計算しています。

●農産物選別ライン

2024年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	メーカー希望 小売価格 (税込み)	備考
エレベータ SS	上昇移動	NELESS	1.8m 320巾棧付 単相三相 0.4KW	550,000	605,000	小形ホツパ付
エレベータ SB		NELESB		645,000	709,500	大型ホツパ付 コンテナスロープマシン適合
屑芋エレベータ C	両側受屑芋放出	NERPE	2.2m 210巾棧付 単相三相 0.4KW	780,000	858,000	受口・落水水平一体コンベア受け
屑芋エレベータ H	片側受屑芋放出	NERSE		690,000	759,000	屑芋ホツパ付
エレベータ L	上昇移動	NELEL	3.6m 320巾棧付 単相三相 0.4KW	780,000	858,000	平行小形ホツパ付
ネット受フープ	OP: ネット簡易取付具	-NH	無動力 エレベータ出口クシに取付	15,000	16,500	旧型エレベータは加工が必要
注 オーダエレベータ	移動	NELEO	指定長 指定巾棧付 単相三相 指定モータ	都度見積	都度見積	指定製作エレベータ
新 コンテナフィーラ	自動交互コンテナ充填機	NEBFR	単相三相 1.6KW 光センサ+シーケンサ	6,750,000	7,425,000	各種コンテナに適合 コンテナ傾斜打痕防止 専用ホツパ付 コンテナフィーラに適
新 フィーラエレベータ	上昇移動	NELEF	4.5m 500巾棧付 単相三相 0.4KW	1,590,000	1,749,000	落下高さ自動感知・自動制御 改: 遠隔操作センサ
注 センサーコントロールエレベータ	打痕防止移動	NESCE	4.6m 単相三相 0.8KW 光センサ+シーケンサ	2,140,000	2,354,000	
注 -ハイキャリーモデル		NESCE-U	3枚おきを2枚おきに 30%搬送能力アップ 改: 遠隔操作センサ	2,460,000	2,706,000	-メーカーオプション
注 マニュアルコントロールエレベータ		NEMCE	4.6m 単相三相 0.8KW 手動操作	1,820,000	2,002,000	手動操作 安価
注 -ハイキャリーモデル	後付部品	NEMCE-U	3枚おきを2枚おきに 30%搬送能力アップ	2,130,000	2,343,000	-メーカーオプション
-ハイキャリー部品		-UP	3枚おきを2枚おきに 30%搬送能力アップ	480,000	528,000	工賃別途
特 インバータ変速ユニット	センサー(マニュアル)コントロール エレベータ	-IVU	単相100V三相200V選択	340,000	374,000	メーカーオプション 本機注文時受注 後付けはモータ交換等必要な機種あり ※工賃等別途
特 インバータ変速ユニット 特注	速度変速	-IVUO	都度設計	都度見積	都度見積	
特 振分コンベヤ	ローラテーブル+センサーコントロール エレベータ3台利用	NEDVC	単相90Wモータ2基	820,000	902,000	一面左右独立作動コンベヤ 手動制御 一面左右独立作動コンベヤ 制御・寸法等都度設計
特 振分コンベヤ 特注	各機種分岐連結	NEDVO	動力等都度設計	都度見積	都度見積	
特 特注選別用機器				都度見積	都度見積	
NE1mラインシリーズ						
新 サイザー1m 1連2階級	形状選別 小・中・大 3パターンの選択組合せ ハンドル調整	Ne1mSIZ 1R2G	単独機 幅900mm 単相三相 0.4Kw クロスコンベヤ 単相 0.04kw	1,650,000	1,815,000	1連2階級選別
新 サイザー1m 2連3階級		NE1mSIZ 2R3G		2,920,000	3,212,000	2連3階級選別
新 サイザー1m 3連4階級		Ne1mSIZ 3R4G		4,200,000	4,620,000	3連4階級選別
新 サイザー1m 特注(多連)		Ne1mSIZ order	単独機 幅900mm 指定階級 クロスコンベヤ 単相 0.04kw	都度見積	都度見積	指定連数指定階級選別
新 サイズローラ1m		NE1mSIR	モータ無 幅900mm クロスコンベヤ 単相 0.04kw	1,190,000	1,309,000	NE1mライン用 ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可
新 サイズローラ1m・M	NE1mSIM	単相三相 0.4Kw 幅900mm クロスコンベヤ 単相 0.04kw	1,460,000	1,606,000	NE1m用 ベルトテーブル・ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可	
新 連結サイザー1m	NE1mSIC	モータ無 幅900mm クロスコンベヤ 単相 0.04kw	1,290,000	1,419,000	NE1m用 サイザー多連化 連結用	
新 サイザー1m クロスコンベヤ	小型ベルトコンベヤ	-CC	単相100V0.04kW 全長1500mm	680,000	748,000	多目的利用 NE1m用 クロスコンベヤ排出方向整列用
新 サイザー 出口クロスコンベヤ	出口取付 小型ベルトコンベヤ	-CD	単相100V0.04kW	760,000	836,000	
新 小径グレイドローラ1m	小径芋抜取	NE1mGRR	幅900mm 3列 本体より駆動	870,000	957,000	NE1m用 スペイサ組替えによる調整
新 グレイダ1m		NE1mGRD	3列1段2階級 幅900mm 単相三相 0.4KW	1,440,000	1,584,000	スペイサ組替えによる調整 注文製作
新 グレイダ1m 特注(多連)		NE1mGRO order	幅900mm 3列多段指定階級 単相三相 0.4KW	都度見積	都度見積	
新 ローラテーブル1m1.8	転動ローラ 手選別 改: ブルローラ仕様	NE1mRTM	ローコンベヤ 1.8m 幅900mm 単相三相 0.4KW	1,790,000	1,969,000	
新 ローラテーブル1m 2.4		NE1mRTL	ローコンベヤ 2.4m 幅900mm 単相三相 0.4KW	2,290,000	2,519,000	減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付
新 ローラテーブル1m 3.0		NE1mRTE	ローコンベヤ 3.0m 幅900mm 単相三相 0.4KW	2,820,000	3,102,000	
新 ローラテーブル1m 特注		NE1mRTO	ローコンベヤ 指定長 幅900mm 単相三相 0.4KW	都度見積	都度見積	
新 ベルトテーブル1m 1.8	ベルトコンベヤ 手選別	NE1mFTM	ベルトコンベヤ 1.8m 幅900mm 単相三相 0.4KW	1,480,000	1,628,000	注文製作
新 ベルトテーブル1m 2.4		NE1mFTL	ベルトコンベヤ 2.4m 幅900mm 単相三相 0.4KW	1,970,000	2,167,000	減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付
新 ベルトテーブル1m 3.0		NE1mFTE	ベルトコンベヤ 3.0m 幅900mm 単相三相 0.4KW	2,400,000	2,640,000	NE1mローラテーブルと置換えできます サイズローラ1mは サイズローラ1m・Mの取付になります
新 ベルトテーブル1m 特注		NE1mFTO	ベルトコンベヤ 指定長 幅900mm 単相三相 0.4KW	都度見積	都度見積	NE1m用 蛍光灯スタンド取付に適 機器付
新 -LED蛍光灯1m	OP: 選別用照明	-1mLEDR	単相100V 17W 吊下げ・笠付 NE1mライン用	78,000	85,800	

※法定消費税率10%で計算しています。

●ビート用機器

2024年 価格表

製品名	用途	型式	規格・動力 適応トラクタ	メーカー希望 小売価格 (税抜き)	メーカー希望 小売価格 (税込み)	備考
ビート用機器						
ビート根切りワイヤー	ペーパーホット	NRW-100	100m 単相100V400W	207,000	227,700	ワイヤーφ4*100m 過巻防止機構装備
	育苗根切り	NRW-200	200m 単相100V400W	260,000	286,000	ワイヤーφ4*200m 過巻防止機構装備
-固定くいセット	OP機械固定	-IP-5	オプション	29,500	32,450	本体固定4本 ワイヤ固定1本 抜き取りハンドル1本
-ワイヤレスリモコンスイッチ	OP遠隔操作	-ノア NE-657N		17,000	18,700	単相100V 2口2系統 合計600W モータ起動400Wまで
-ワイヤー100m	OP交換ワイヤ	-W100	φ4*100m	33,000	36,300	交換部品
-ワイヤー200m		-W200	φ4*200m	65,000	71,500	
ビート移植機カバー	移植機保護	BPC-ART2000	ホクエイART2000用 W2650L2400H1500	55,000	60,500	正面背面-開口面トラクタ装着のままカバーできる マジックテープ PE加工銀色
		BPC-ART2000MF	ホクエイART2000MorF用 W3350L2400H1500	59,000	64,900	正面背面-開口面施肥機・平積装置トラクタ装着 のままカバーできる マジックテープ PE加工銀色
		BPC-HBSS20	ホクエイHBSS20用 W2600L2450H1200	55,000	60,500	正面背面-開口面トラクタ装着のままカバーできる マジックテープ PE加工銀色
ビートコンテナカバー	移植苗乾燥防止	BCC343-B	1/3ビートコンテナ用 3列*4列*3段 36個112冊	23,000	25,300	正面(開口面)1640*側面1560*高さ700 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC344-B	1/3ビートコンテナ用 3列*4列*4段 48個16冊	23,000	25,300	正面(開口面)1640*側面1560*高さ950 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC345-B	1/3ビートコンテナ用 3列*4列*5段 60個20冊	23,000	25,300	正面(開口面)1640*側面1560*高さ1200 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC353-B	1/3ビートコンテナ用 3列*5列*3段 45個15冊	23,000	25,300	正面(開口面)1640*側面1940*高さ700 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC354-B	1/3ビートコンテナ用 3列*5列*4段 60個20冊	23,000	25,300	正面(開口面)1640*側面1940*高さ950 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC355-B	1/3ビートコンテナ用 3列*5列*5段 75個25冊	23,000	25,300	正面(開口面)1640*側面1940*高さ1200 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC363-B	1/3ビートコンテナ用 3列*6列*3段 90個18冊	23,000	25,300	正面(開口面)1640*側面2330*高さ700 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC364-B	1/3ビートコンテナ用 3列*6列*4段 72個24冊	23,000	25,300	正面(開口面)1640*側面2330*高さ950 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC365-B	1/3ビートコンテナ用 3列*6列*5段 90個30冊	23,000	25,300	正面(開口面)1640*側面2330*高さ1200 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC243-B	1/2ビートコンテナ用 2列*4列*3段 24個12冊	23,000	25,300	正面(開口面)1580*側面1400*高さ680 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC244-B	1/2ビートコンテナ用 2列*4列*4段 32個16冊	23,000	25,300	正面(開口面)1580*側面1400*高さ900 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC245-B	1/2ビートコンテナ用 2列*4列*5段 40個20冊	23,000	25,300	正面(開口面)1580*側面1400*高さ1120 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC253-B	1/2ビートコンテナ用 2列*5列*3段 30個15冊	23,000	25,300	正面(開口面)1580*側面1700*高さ680 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC254-B	1/2ビートコンテナ用 2列*5列*4段 40個20冊	23,000	25,300	正面(開口面)1580*側面1700*高さ900 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC255-B	1/2ビートコンテナ用 2列*5列*5段 50個25冊	23,000	25,300	正面(開口面)1580*側面1700*高さ1120 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC263-B	1/2ビートコンテナ用 2列*6列*3段 36個18冊	23,000	25,300	正面(開口面)1580*側面2000*高さ680 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC264-B	1/2ビートコンテナ用 2列*6列*4段 48個24冊	23,000	25,300	正面(開口面)1580*側面2000*高さ900 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC265-B	1/2ビートコンテナ用 2列*6列*5段 60個30冊	23,000	25,300	正面(開口面)1580*側面2000*高さ1120 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC143-B	1冊ビートコンテナ用 1列*4列*3段 12個12冊	23,000	25,300	正面(開口面)1440*側面1380*高さ680 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC144-B	1冊ビートコンテナ用 1列*4列*4段 16個16冊	23,000	25,300	正面(開口面)1440*側面1380*高さ900 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC145-B	1冊ビートコンテナ用 1列*4列*5段 20個20冊	23,000	25,300	正面(開口面)1440*側面1380*高さ1120 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC153-B	1冊ビートコンテナ用 1列*5列*3段 15個15冊	23,000	25,300	正面(開口面)1440*側面1720*高さ680 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC154-B	1冊ビートコンテナ用 1列*5列*4段 20個20冊	23,000	25,300	正面(開口面)1440*側面1720*高さ900 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC155-B	1冊ビートコンテナ用 1列*5列*5段 25個25冊	23,000	25,300	正面(開口面)1440*側面1720*高さ1120 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC163-B	1冊ビートコンテナ用 1列*6列*3段 18個18冊	23,000	25,300	正面(開口面)1440*側面2060*高さ680 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
		BCC164-B	1冊ビートコンテナ用 1列*6列*4段 24個24冊	23,000	25,300	正面(開口面)1440*側面2060*高さ900 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色
BCC165-B	1冊ビートコンテナ用 1列*6列*5段 30個30冊	23,000	25,300	正面(開口面)1440*側面2060*高さ1120 ハンド付 マジックテープ PE加工銀色		
特注カバー	移植苗乾燥防止			都度見積	都度見積	

※法定消費税率10%で計算しています。

調 調達品

注 注文製作品

特 特別注文品

新 2024年新製品

改 2024年より改良

名 2024年より改名

- 名称・型式・価格は予告なく変更することがあります。
- やむを得ない事情により 販売を中止することがあります。
- 適正な理由のない返品は堅くお断り申し上げます。

※工場引渡し価格です

※指定地送り・納品には運賃がかかります。



ノブタ農機 株式会社

〒089-1247

Tel

Fax

Eメール

ホームページ

帯広市昭和町基線107番地15

0155 64-5411

0155 64-5398

info@nobuta-nouki.jp

<http://www.nobuta-nouki.jp>

取引金融機関

帯広信用金庫 大正支店

北洋銀行 帯広中央支店

北海道銀行 帯広支店

北陸銀行 帯広支店

帯広大正農業協同組合

当座 0000253

普通 0175608

普通 0626448

普通 5052750

普通 0149904

※その他十勝管内各JAに普通預金口座があります