


2026

メーカー希望小売価格



ノブタ農機 株式会社

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|-------------------|---------------|--------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 種子馬鈴薯消毒槽 | | | | | | |
| 種子馬鈴薯消毒槽 | 種子馬鈴薯消毒 | NPS455 | ローラコンベア式 無動力 | 560,000 | 616,000 | 浸漬消毒用 |
| -自在キャスタセット | 移動用車輪 | -130CC | Φ130ブレーキ付 自在車輪 4個 | 64,000 | 70,400 | 種子馬鈴薯消毒槽 オプション 取付ネジ付 |
| -交差ローラAssy | 交換用Assy | -RR55 | フレーム・ローラー式 | 390,000 | 429,000 | ローラ樹脂製 ステンレスボルト |
| いも種切断機 | | | | | | |
| いも種切断機 | 種子馬鈴薯切断 | NPC990 | コンベア式 単相100V 0.12Kw | 540,000 | 594,000 | 3切・4切可 おしりカット |
| -レーザーマーカ ハイパー | 切断箇所 光線マーク | -LM22 | 一列線 AC100Vコンセント | 78,000 | 85,800 | 強力赤色光線 磁石取付 |
| -針ベルト消毒装置 | 針ベルト消毒 | -BS1 | 無動力 滴下式 | 126,000 | 138,600 | ブラシ付回り ステンレス槽 |
| サブソイラ | | | | | | |
| サブソイラ | | NB22 | 2連 40Kw～(50PS) | 470,000 | 517,000 | ナイフエッジ交換取付 |
| | | NB33 | 3連 60Kw～(80PS) | 530,000 | 583,000 | ナイフエッジ交換取付 逆Vナイフ配列 |
| ストロングサブソイラ | 心土破碎 | NB222 | 2連 50Kw～(70PS) | 690,000 | 759,000 | 強力フレーム |
| | | NB333 | 3連 75Kw～(100PS) | 780,000 | 858,000 | |
| | | NB555 | 5連 100Kw～(130PS) | 1,700,000 | 1,870,000 | |
| -コルターAssy | 圃場残渣切断 | -C114 | 16' ウェーブコルター 1畦セット | 87,000 | 95,700 | 取付部品一式 |
| -弾丸 (ノーマル用) | 排水痕跡施工 | -D65 | Φ65弾丸1畦セット | 28,000 | 30,800 | ウイングと交換取付 |
| -弾丸 (ストロング用) | | -D100 | Φ100弾丸1畦セット | 47,000 | 51,700 | 独立取付 |
| 軽ハロー | | | | | | |
| 軽ハロー | 小面積 枕地砕土整地 | NLH18 | 1.8m 15Kw～(20PS) | 420,000 | 462,000 | 小型Sタイ 棒レーキコンビハロー |
| スプリング除草ハロー | | | | | | |
| スプリング 除草ハロー | 株間除草・軽覚土 | NK2A | 2.4m 20Kw～(30PS) | 275,000 | 302,500 | カルチ後装 |
| | | NK2B | 3.0m 20Kw～(30PS) | 335,000 | 368,500 | |
| 直装型スプリング 除草ハロー | | NK3C | 4.5m 20Kw～(30PS) | 520,000 | 572,000 | トラクタ直装 |
| 直装型 カキトリハロー | 秋播小麦 腐葉除去 | NK3C-T | 4.5m 20Kw～(30PS) | 550,000 | 605,000 | |
| -カキトリハロー タイ | | | -TT | | 2,800 | 3,080 |
| -除草ハロー タイ | 株間除草・軽覚土 | -WT | | 2,500 | 2,750 | |
| -タイ固定座金 | タイ固定部品 | -KP | 交換部品 | 780 | 858 | NK2A/42個 NK2B/54個 NK3C/81個 |
| -ボルト | | -M8*15 | | 48 | 53 | |
| -スプリングワッシャ | | -M8 | | 22 | 24 | |


※法定消費税率10%で計算しています。

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|--------------------|---|---------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| ぬきとりヘルパー | | | | | | |
| ぬきとりヘルパー | 病変馬鈴薯 圃場外搬出 収穫作物他の運搬 | NPSH3 | 3Kw(4PS) | 980,000 | 1,078,000 | サイドクラッチ 方向転換 走行クラッチ付 運賃別途 |
| ポテトデガー | | | | | | |
| 2畦ポテトデガー | 馬鈴薯2畦収穫 | NPW59 | 2畦 40Kw~(50PS) | 1,470,000 | 1,617,000 | 無傷収穫 枕地収穫 後方送り |
| 2畦 横送りポテトデガー | 馬鈴薯2畦 横送り収穫 | NPW84 | 2畦・40Kw~(50PS) 油圧1系統 | 1,750,000 | 1,925,000 | 穫 油圧横送りコンベヤ式 |
| 2畦大型 横送りポテトデガー | 馬鈴薯2畦横送り 大型ハーベスタ 端堀収穫 | NPW94 | 2畦・75Kw~(100PS) 油圧1系統 | 3,240,000 | 3,564,000 | 無傷収穫 大型端畦収穫 油圧横送りコンベヤ式 |
| 1畦ポテトデガー | 馬鈴薯収穫 | NP60bd2 | 1畦 20Kw~(30PS) | 1,270,000 | 1,397,000 | 端畦収穫 機械式左右 横送りコンベヤ式 |
| 特注 中型デガー | 根菜収穫 (掘取コンベヤ長く 土砂分離良い) | | 1畦 都度設計 | 都度見積 | 都度見積 | |
| 特注 小ピッチ コンベヤデガー | 根菜収穫 (小粒作物に向く) | | 1畦・2畦 都度設計 | 都度見積 | 都度見積 | |
| 特注 けん引デガー | 根菜収穫 (コンベヤ長く土砂 分離良・フレコン収穫) | | 1畦 都度設計 | 都度見積 | 都度見積 | |
| ローラ | | | | | | |
| 限 鎮圧ローラ(在庫限) | 均平・鎮圧 | NPR30 | 3.0m 30Kw~(40PS) | 480,000 | 528,000 | 2本切 ローリング式 |
| 鎮圧ローラ | 均平・鎮圧 オートヒッチを含む すべてのカテゴリー 取付可能 | NPR20a | 2.0m 22Kw~(30PS) | 590,000 | 649,000 | 2本切・ローリング式 取付ピンは選択 |
| | | NPR24a | 2.4m 26Kw~(35PS) | 620,000 | 682,000 | |
| | | NPR30a | 3.0m 30Kw~(40PS) | 670,000 | 737,000 | |
| グッドランドローラ | 均平・鎮圧 | NIR30 | 3.0m 45Kw~(60PS) | 1,050,000 | 1,155,000 | 2本切・ローリング式 樹脂凹凸ローラ |
| グッドランドローラ ーカキトリ | 均平・鎮圧 腐葉除去 | NIR30-T | 3.0m 60Kw~(80PS) | 1,240,000 | 1,364,000 | 2本切・ローリング式 樹脂凹凸ローラ カキトリタイン付 |
| ーカキトリタイン ユニット | OP腐葉除去 | TU30 | オプション | 190,000 | 209,000 | 2列巾3m |

※法定消費税率10%で計算しています。



いも種切断機



2畦大型横送りデガー

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|-------------------------------------|------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 培土心破兼用機 | | | | | | |
| 畦間心破機 | 畦間心破 | NR3 | 3畦 30Kw～(40PS) | 275,000 | 302,500 | 畦間心破3 |
| | | NR5 | 5畦 40Kw～(50PS) | 360,000 | 396,000 | 畦間心破5 |
| 培土心破兼用機Ⅰ | 畦間心破 ・整畦培土 | NR33 | 3畦 30Kw～(40PS) | 520,000 | 572,000 | 畦間心破3 ふっくら培土3 |
| | | NR55 | 5畦 40Kw～(50PS) | 720,000 | 792,000 | 畦間心破5 ふっくら培土5 |
| 軽培土心破兼用機 | 畦間心破 ⇒豆・軽培土 | NR-3L | 3畦 30Kw～(40PS) | 356,000 | 391,600 | 畦間心破3 豆用培土羽根3 |
| | | NR-5L | 5畦 40Kw～(50PS) | 495,000 | 544,500 | 畦間心破5 豆用培土羽根5 |
| -ゲージホイール セット | 施工安定 | -GH2 | NR3・5・33・55用 | 70,000 | 77,000 | 固定心破 培土用オプション |
| 培土心破兼用機Ⅱ | 畦間心破 ・自動高低 ・整畦培土 | NRG3 | 3畦 30Kw～(40PS) | 720,000 | 792,000 | 畦間心破3 ふっくら培土3 自動高低式 |
| | | NRG5 | 5畦 40Kw～(50PS) | 900,000 | 990,000 | 畦間心破5 ふっくら培土5 自動高低式 |
| ふっくら培土 | 馬鈴薯整畦培土 | PR72 | 1畦分 カルチ他取 付 | 62,000 | 68,200 | 調整付整畦培土羽 根 |
| -ノブタロングシャンク | 旧型 培土心破 兼用機取付 | | ふっくら培土 アタッチメント | 10,000 | 11,000 | オーダーシャンク 製作にも使えます |
| -ノブタショートシャンク | 改造取付基本形 状 | | | 8,500 | 9,350 | オーダーシャンク 製作にも使えます |
| -ニチノーシャンク | 日農カルチ取付 | | | 9,000 | 9,900 | 強度の高い フレーム用 チャック別 |
| -小橋ロータリカルチ 取付Assy | 小橋ロータリ カルチ取付 | | | 40,000 | 44,000 | 固定式 羽根角度のみ 調整可 |
| -ニプロRK311・ 511・320・520 取付Assy | 現在型ニプロ ロータリカルチ取付 | | | 26,000 | 28,600 | リッチャーアームの 後部交換部品 |
| -特注シャンク | 各種カルチ他取付 | | | 都度見積 | 都度見積 | ご相談ください |
| 軽培土 | 小型培土羽根 | BR60 | | カルチアタッチメント | 17,000 | 18,700 |

※法定消費税率10%で計算しています。



軽培土心破兼用機



フォークリフト用フレコン吊具

● 荷役機器・ビート用機器

2026年 価格表

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|---------------------------------|-----------------------|----------------|---|-------------------------|-------------------------|--|
| 荷役機器 | | | | | | |
| バックリフト | コンテナ運搬 | NBL20 | 1.5t・30Kw～ | 270,000 | 297,000 | トラクタ後装 爪巾調整可 運賃別途 |
| フォークリフト用 ローリングバケット70 | 内要物転回放出 | NRB70 | 700ℓ 2t～フォークリフト用 | 475,000 | 522,500 | フォークリフト爪装着 無動力 |
| フォークリフト用 ローリングバケット50 | | NRB50 | 500ℓ 2t～フォークリフト用 | 445,000 | 489,500 | |
| 注 ステンレス製フォークリフト用 ローリングバケット70 | 腐食防止材料製 内要物転回放出 | NRB70ST | 700ℓ 2t～フォークリフト用 | 1,420,000 | 1,562,000 | |
| 注 ステンレス製フォークリフト用 ローリングバケット50 | | NRB50ST | 500ℓ 2t～フォークリフト用 | 1,300,000 | 1,430,000 | |
| 特 フォークリフト用 ローリングバケット特注 | 内要物転回放出 材料・容量等ご相談 | NRB OD | 都度ご相談 | 都度見積 | 都度見積 | |
| フォークリフト用 フレコン吊具 | フレコン移動 | NFH24 | 1.5tまで 棹1本750kgまで 2t～フォークリフト用 | 270,000 | 297,000 | フォークリフト爪装着 ニカ所吊り 米パック4点吊OK |
| 自動ポテプラフック | 十勝式4畦全自動 ポテプランタ懸架用 | NPH10 | フォークリフト用 | 78,500 | 86,350 | ポテプランタは 種芋・肥料が 空の状態で使用 |
| フレコンスタンド 立 | 組立式 フレコン支持 | NFS1.0H | 馬鈴薯600Kg/バック用 輪径1.0m 高さ1.1m固定 | 46,000 | 50,600 | ネジ止め組立式 梱包発送可 運賃別途 |
| フレコンスタンド アジャスト | 組立・調整式 フレコン支持 | NFS AJ | 馬鈴薯600Kg/バック 肥料廃パック ホームセンタ販売パック等 輪径0.85～1.0m 高さ0.6～1.1m可変 | 47,500 | 52,250 | ネジ止め組立 調整式 梱包発送可 運賃別途 |
| フレコンスタンド 低 | 組立式 フレコン支持 | NFS1.0L | 馬鈴薯600Kg/バック用 輪径1.0m 高さ徐々に引上げ 落差軽減 | 47,000 | 51,700 | ネジ止め組立式 梱包発送可 運賃別途 |
| 特 特注荷役用機器 | | | | 都度見積 | 都度見積 | |
| ビート用機器 | | | | | | |
| ビート 根切りワイヤー | ペーパーポット | NRW-100 | 100m 単相100V400W | 213,000 | 234,300 | m 過巻防止機構装 備 |
| | 育苗根切り | NRW-200 | 200m 単相100V400W | 267,000 | 293,700 | m 過巻防止機構装 備 |
| -固定くいセット | OP機械固定 | -IP-5 | オプション | 30,300 | 33,330 | 本体固定4本 ワイヤ固定1本 抜き取りハンドル1本 単相100V 2口2系統 合計600W モータ起動400Wまで |
| -ワイヤレス リモコンスイッチ | OP遠隔操作 | -ノア NE-657N | | 17,500 | 19,250 | |
| -ワイヤー100m | OP交換ワイヤ | -W100 | φ4 * 100m | 34,000 | 37,400 | 交換部品 |
| -ワイヤー200m | | -W200 | φ4 * 200m | 67,000 | 73,700 | |
| 注 ビート コンテナカバー | 移植苗乾燥防止 | | | 都度見積 | 都度見積 | サイズは要相談 |

※法定消費税率10%で計算しています。

●農産物選別ライン

2026年 価格表

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|--------------------------|------------------------|------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 農産物選別ライン | | | | | | |
| コンテナチッパー | コンテナ転回 | NEBTP | 1.5t 単相0.75KW 三相1.13KW 光センサ自動制御 | 2,720,000 | 2,992,000 | 135° 完全転回 自動運転 改:遠隔操作センサ |
| 注 横向 コンテナチッパー | コンテナ横向き転回 特注 | NEBTS | 1.5t 単相0.75KW 三相1.13KW 光センサ自動制御 | 3,090,000 | 3,399,000 | 注文製作 改:遠隔操作センサ |
| 注 横向 コンテナチッパー ハイパー | コンテナ横向き転回 特注 高能力 | NEBTSH | 1.5t 三相200V 2.2KW 光センサ自動制御 | 3,700,000 | 4,070,000 | 注文制作 1工程/60秒 エンジン搭載 |
| 注 大型シュート | 横向コンテナチッパー オプション | -LS | 無動力 | 740,000 | 814,000 | 注文制作 バラ受コンベヤ連結向け |
| 注 横向ハーフ コンテナチッパー | ハーフコンテナ 横向き転回 特注 | NEHTS | 1.5t 単相0.75KW 三相1.13KW 光センサ自動制御 | 2,830,000 | 3,113,000 | 作業台は別 (-WBを取付) 改:遠隔操作センサ |
| 注 作業台 | OP:樹脂張り 連結作業台 | -WB | | 790,000 | 869,000 | 特注 横向コンテナチッパーに取付 |
| 注 コンテナ支持バー | OP:開放型 コンテナ押え | -OS | 無動力 | 165,000 | 181,500 | 排出しづらい 内容物用 上部分交換部材 |
| コンテナ スロープマシン | コンテナ傾斜 | NECS M | 単相三相 0.4KW 手動制御 | 1,500,000 | 1,650,000 | 45° 傾斜 手動運転 |
| ホッパコンベヤL チッパー用 | フレコン原料繰出し チッパー連結 | NESHHC | 単相三相 0.4KW | 565,000 | 621,500 | フラットコンベヤ 繰出機 |
| ホッパコンベヤ | 原料繰出し | NETHC | | 770,000 | 847,000 | |
| インバータフィーダL | フレコン原料 制御繰出し | NESCF | 単相三相 0.8KW 光センサ+インバータ制御 | 1,190,000 | 1,309,000 | フラットコンベヤ 繰出量 自動制御調整機 |
| チッパー用フィーダ | | NETCF | | 1,400,000 | 1,540,000 | |
| 横向チッパー用 フィーダ・サイド | チッパー連結 原料制御繰出し | NETCS | | 1,750,000 | 1,925,000 | |
| 横向チッパー用 フィーダ | | NETCR | | 1,520,000 | 1,672,000 | |
| フィーダユニット | 自動制御繰出し部 品 | -CF | 単相三相 0.4KW 整列ローラ+光センサ +インバータ制御 | 875,000 | 962,500 | NELHC→NEICF NETHC→NETCF 部品 |
| 延長コンベヤ | OP 出口選別コンベヤ | -ECL | フィーダから連結 | 247,000 | 271,700 | 長さ950mm 巾300と340タイプ 同額 |
| 整列ゴム ダンダンローラ部品 旧型 | 後付部品 | -RP 旧型 | ゴム製ローラ 泥抜き | 280,000 | 308,000 | ゴムローラ・軸 付属部品一式 |
| 整列ゴム ダンダンローラ部品 現在型 | | -RP 現在型 | 耐久性向上 | 195,000 | 214,500 | ゴムローラのみ |

※法定消費税率10%で計算しています。

●農産物選別ライン

2026年 価格表

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|-------------------|---------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| チッパー用 ロッドコンベヤ | チッパー連結土落し 原料繰出し 出口シュート | NETRC | 単相三相 0.4KW | 875,000 | 962,500 | ロッドコンベヤ 繰出機 出口シュート |
| チッパー用 ロッドコンベヤS | チッパー連結土落し 原料繰出し 出口セントコンベヤ | NETRS | 単相三相 0.8KW | 1,270,000 | 1,397,000 | ロッドコンベヤ 繰出機 出口セントコンベヤ |
| チッパー用 ロッドフィーダ | チッパー連結土落し 原料制御繰出し | NETRF | 単相三相 0.8KW 光センサ +インバータ制御 | 1,690,000 | 1,859,000 | ロッドコンベヤ 繰出量 自動制御調整機 |
| ロッドフィーダユニット | 自動供給部品 | -RCF | 単相三相 0.4KW 整列ローラ+光センサ +インバータ制御 | 1,000,000 | 1,100,000 | NETRC→NERF 部品 |
| セントコンベヤ | 連結排出コンベヤ | -SC | 単相三相 0.4KW W480*L450ベルトコンベヤ | 445,000 | 489,500 | チッパー用ロッドフィーダ コンベヤに取付 |
| 延長セントコンベヤ | OP: 出口選別コンベヤ | -SCL | 単相三相 0.4KW W480*L950ベルトコンベヤ | 575,000 | 632,500 | |
| 供給ホツパ | 原料芋供給枠 | NELSH | 無動力 | 97,000 | 106,700 | 内張付 傾斜取付/水平取付 |
| 排塵ダスター | 屋外排塵 | NEDST | ダクト径 φ 300 単相100V 0.55kw | 545,000 | 599,500 | NEBTP/TCF部用 |
| -延長ダストホース | | -OPHA | ダクト径 φ 300*L5m | 47,000 | 51,700 | 延長用 布製 |
| 集塵ダスター | 屋内集塵 | NEDSR | ムラコシMY-125XN連結 三相200V 1.5KW | 975,000 | 1,072,500 | 屋内設置 ホース10m |
| ダスター 特注 | 塵処理 | NEDSO | 特注 都度設計 | 都度見積 | 都度見積 | 各箇所用 都度設計 |
| 集塵機 ムラコシ | 集塵 | MY-125XN | 三相200V 1.5Kw(50or60Hzアリ) | 585,000 | 643,500 | 異径管・ラセンホース 10m付属 吸気口径 φ 148*1口 or φ 98*2口 |
| | | MY-75X | 単相100V0.75Kw | 480,000 | 528,000 | 異径管・ラセンホース 10m付属 吸気口径 φ 98*1口 or φ 73*2口 |
| | | MY-60X | 単相100V0.75Kw | 460,000 | 506,000 | 異径管・ラセンホース 10m付属 吸気口径 φ 73/1口 |
| | | -OP RH100 | φ 100 * 10m | 61,000 | 67,100 | つなぎ管 ホースバンド付属 |
| | | -OP RH150 | φ 150 * 10m | 110,000 | 121,000 | |
| | | -OP RH75 | φ 75 * 10m | 43,000 | 47,300 | |
| | | 排塵フロア フルタ | 排塵 | D100-400W | 単相100V・三相 200V/0.4Kw | 250,000 |
| 小径グレイドローラ | 小径芋採取 土塊採取 | NEGRR | 3列 本体より駆動 | 445,000 | 489,500 | スペイサ組替え による調整 |
| グレイダ グレイダ | | NEGRD | 3列1段2階級 単相三相 0.4KW | 740,000 | 814,000 | スペイサ組替え による調整 |
| 特注(多連) | | NEGRO | 3列多段指定階級 単相三相 0.4KW | 都度見積 | 都度見積 | 注文製作 |

※法定消費税率10%で計算しています。

●農産物選別ライン

2026年 価格表

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|--------------------|--|----------------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| サイザー 1連2階級 | 形状選別 小・中・大 3パターンの 選択組合せ ハンドル調整 | NESIZ 1R2G | 単独機 単相三相 0.4Kw | 850,000 | 935,000 | 1連2階級選別 |
| サイザー 2連3階級 | | NESIZ 2R3G | クロスコンベヤ | 1,500,000 | 1,650,000 | 2連3階級選別 |
| サイザー 3連4階級 | | NESIZ 3R4G | 単相 0.04kw | 2,160,000 | 2,376,000 | 3連4階級選別 |
| サイザー 特注(多連) | | NESIZ order | 単独機 指定階級 クロスコンベヤ 単相 0.04kw | 都度見積 | 都度見積 | 指定連数 指定階級選別 |
| サイズローラM | | NESIM | 単相三相 0.4Kw クロスコンベヤ 単相 0.04kw | 750,000 | 825,000 | ベルトテーブル ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可 |
| サイズローラ | | NESIR | モータ無 クロスコンベヤ 単相 0.04kw | 605,000 | 665,500 | ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可 |
| 連結サイザー | | NESIC | | 660,000 | 726,000 | サイザー多連化 連結用 |
| サイザー クロスコンベヤ | 小型ベルトコンベヤ 出口取付 小型ベルトコンベヤ | -CC | 単相100V 0.04kW | 350,000 | 385,000 | 多目的利用 |
| 出口クロスコンベヤ | | -CD | | 390,000 | 429,000 | クロスコンベヤ 排出方向整列用 |
| インライン 馬鈴薯磨機 5-O | 馬鈴薯土落し | NEIBFO | 5本ブラシ 単相三相 0.8KW | 830,000 | 913,000 | ライン直結 排塵フロア付 |
| インライン 馬鈴薯磨機10-O | | NEIBTO | 10本ブラシ 単相三相 0.8KW | 1,140,000 | 1,254,000 | |
| セパレート 馬鈴薯磨機 5-O | | NESBFO | 5本ブラシ 単相三相 0.8KW | 870,000 | 957,000 | 単独使用 排塵フロア付 |
| セパレート 馬鈴薯磨機10-O | | NESBTO | 10本ブラシ 単相三相 0.8KW | 1,120,000 | 1,232,000 | |
| インライン 馬鈴薯磨機 5-I | | NEIBFI | 5本ブラシ 単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW | 1,220,000 | 1,342,000 | ライン直結 ムラコシ集塵機 MY-125XN付 |
| インライン 馬鈴薯磨機10-I | | NEIBTI | 10本ブラシ 単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW | 1,440,000 | 1,584,000 | |
| セパレート 馬鈴薯磨機 5-I | | NESBFI | 5本ブラシ 単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW | 1,240,000 | 1,364,000 | 単独使用 ムラコシ集塵機 MY-125XN付 |
| セパレート 馬鈴薯磨機10-I | | NESBTI | 10本ブラシ 単三相0.4KW 集塵機 三相1.5KW | 1,460,000 | 1,606,000 | |
| インライン 馬鈴薯磨機 5-N | | NEIBFN | 5本ブラシ 単相三相 0.4KW | 690,000 | 759,000 | ライン直結 集排塵機無し |
| インライン 馬鈴薯磨機10-N | | NEIBTN | 10本ブラシ 単相三相 0.4KW | 1,000,000 | 1,100,000 | |
| セパレート 馬鈴薯磨機 5-N | | NESBFN | 5本ブラシ 単相三相 0.4KW | 715,000 | 786,500 | 単独使用 集排塵機無し |
| セパレート 馬鈴薯磨機10-N | | NESBTN | 10本ブラシ 単相三相 0.4KW | 970,000 | 1,067,000 | |

※法定消費税率10%で計算しています。

●農産物選別ライン

2026年 価格表

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|-------------------|-------------------------------------|--------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| ローラテーブル1.8 | 転動ローラ 手選別 改:ブルーローラ仕様 | NERTM | ローラコンベヤ 1.8m 単相三相 0.4KW | 920,000 | 1,012,000 | 減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付 |
| ローラテーブル2.4 | | NERTL | ローラコンベヤ 2.4m 単相三相 0.4KW | 1,170,000 | 1,287,000 | |
| ローラテーブル3.0 | | NERTE | ローラコンベヤ 3.0m 単相三相 0.4KW | 1,450,000 | 1,595,000 | |
| ローラテーブル特注 | | NERTO | ローラコンベヤ 指定長 単相三相 0.4KW | 都度見積 | 都度見積 | |
| ベルトテーブル1.8 | ベルトコンベヤ 手選別 | NEFTM | ベルトコンベヤ 1.8m 単相三相 0.4KW | 760,000 | 836,000 | 注文製作 減速モータ シュート 蛍 光灯スタンド付 基本ローラテーブルと 置換えできます サイズローラはサイズローラの 取付になります |
| ベルトテーブル2.4 | | NEFTL | ベルトコンベヤ 2.4m 単相三相 0.4KW | 1,010,000 | 1,111,000 | |
| ベルトテーブル3.0 | | NEFTE | ベルトコンベヤ 3.0m 単相三相 0.4KW | 1,230,000 | 1,353,000 | |
| ベルトテーブル特注 | | NEFTO | ベルトコンベヤ 指定長 単相三相 0.4KW | 都度見積 | 都度見積 | |
| ステンレス メッシュテーブル | メッシュコンベヤ 手選別 | NEMTO | メッシュコンベヤ 指定長・寸法・指定電源 | 都度見積 | 都度見積 | 基本コンベヤ部ステンレス製 仕様は相談 |
| ロッドテーブル | ロッドコンベヤ 手選別 | NEPTO | ロッドコンベヤ 指定長・寸法・指定電源 | 都度見積 | 都度見積 | 基本鉄製コンベヤ 仕様は相談 |
| -LED蛍光灯 | OP:選別用照明 | -LEDR | 単相100V 17W 吊下げ・笠付 | 40,000 | 44,000 | 蛍光灯スタンド取付に適 機器付 |
| エレベータ SS | 上昇移動 | NELESS | 1.8m 320巾棧付 単相三相 0.4KW | 565,000 | 621,500 | 小形ホッパ付 |
| エレベータ SB | | NELESB | | 665,000 | 731,500 | 大型ホッパ付 コンテナスロープマシン適合 |
| 屑芋エレベータ C | 両側受屑芋放出 | NERPE | 2.2m 210巾棧付 単相三相 0.4KW | 800,000 | 880,000 | 受口・落口 水平一体コンベア受け |
| 屑芋エレベータ H | 片側受屑芋放出 | NERSE | | 710,000 | 781,000 | 屑芋ホッパ付 |
| エレベータ L | 上昇移動 | NELEL | 3.6m 320巾棧付 単相三相 0.4KW | 800,000 | 880,000 | 平行小形ホッパ付 |
| ネット受フープ | OP:ネット簡易取付具 | -NH | 無動力 エレベータ出口側に取付 付 | 17,000 | 18,700 | 旧型エレベータは 加工が必要 |
| オーダエレベータ | 移動 | NELEO | 単相三相 指定モータ | 都度見積 | 都度見積 | 指定製作エレベータ |
| 振分コンベヤ | ローラテーブル →センサーコントロール エレベータ2台利用 | NEDVC | 単相90Wモータ2基 | 840,000 | 924,000 | 一面左右 独立作動コンベヤ 手動制御 |
| 振分コンベヤ 特注 | 各機種分岐連結 | NEDVO | 動力等都度設計 | 都度見積 | 都度見積 | 一面左右 独立作動コンベヤ 制御・寸法等都度設計 |
| 単相電源 インバータ | 選別速度調節 | NEIV2 | 100V→200V 単相→三相 0.4KW | 206,000 | 226,600 | 200V三相モータ適応 周波数変換式 |
| 単相電源750w インバータ | | NEIV2T | 100V→200V 単相→三相 0.75KW | 247,000 | 271,700 | |
| 三相電源 インバータ | | NEIV3 | 200V 三相 0.4KW | 206,000 | 226,600 | |
| 三相電源750w インバータ | | NEIV3T | 200V 三相 0.75KW | 247,000 | 271,700 | |
| 三相電源特注 インバータ | | NEIV3O | 200V 三相 注文により | 都度見積 | 都度見積 | |

※法定消費税率10%で計算しています。

●農産物選別ライン

2026年 価格表

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|--------------------------|------------------------------------|---------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| コンテナフィーラ | 自動交互 コンテナ充填機 | NEBFR | 単相三相 1.6KW 光センサ+シーケンサ | 6,950,000 | 7,645,000 | 各種コンテナに適合 コンテナ傾斜打痕防止 |
| フィーラエレベータ | 上昇移動 | NELEF | 4.5m 500巾棧付 単相三相 0.4KW | 1,630,000 | 1,793,000 | コンテナフィーラに 適 |
| センサー コントロール エレベータ | 打痕防止移動 | NESCE | 4.6m 単相三相 0.8KW 光センサ+シーケンサ | 2,200,000 | 2,420,000 | 落下高さ自動感知 自動制御 改:遠隔操作センサ |
| -ハイキャリ ーモデル | | NESCE-U | 3枚おきを2枚おきに 30%搬送能力アップ 改:遠隔操作センサ | 2,530,000 | 2,783,000 | -メーカーオプション |
| マニュアル コントロール エレベータ | | NEMCE | 4.6m 単相三相 0.8KW 手動操作 | 1,870,000 | 2,057,000 | 手動操作 安価 |
| -ハイキャリ ーモデル | | NEMCE-U | 3枚おきを2枚おきに 30%搬送能力アップ | 2,190,000 | 2,409,000 | -メーカーオプション |
| -ハイキャリ ー部品 | 後付部品 | -UP | 3枚おきを2枚おきに 30%搬送能力アップ | 510,000 | 561,000 | 工賃別途 |
| インバータ 変速ユニット | センサー(マニュアル) コントロールエレベータ 速度変速 | -IVU | 単相100V 三相200V 選択 | 350,000 | 385,000 | メーカーオプション 本機注文時受注 |
| インバータ 変速ユニット 特注 | | -IVUO | 都度設計 | 都度見積 | 都度見積 | 後付けはモータ交換等 必要な機種あり ※工賃等別途 |

NE1mラインシリーズ

| | | | | | | |
|---------------------|--|------------------|---|------------------------|-----------|--|
| サイザー1m 1連2階級 | 形状選別 小・中・大 3パターンの 選択組合せ ハンドル調整 | NEmSIZ 1R2G | 単独機 幅900mm 単相三相 0.4Kw | 1,700,000 | 1,870,000 | 1連2階級選別 |
| サイザー1m 2連3階級 | | NE1mSIZ 2R3G | クロスコンベヤ 単相 0.04kw | 3,000,000 | 3,300,000 | 2連3階級選別 |
| サイザー1m 3連4階級 | | NE1mSIZ 3R4G | | 4,320,000 | 4,752,000 | 3連4階級選別 |
| サイザー1m 特注(多連) | | NE1mSIZ order | 単独機 幅900mm 指定階級 クロスコンベヤ 単相 0.04kw | 都度見積 | 都度見積 | 指定連数 指定階級選別 |
| サイズローラ1m・M | | NE1mSIM | 単相三相 0.4Kw 幅900mm クロスコンベヤ 単相 0.04kw | 1,500,000 | 1,650,000 | NE1m用 ベルトテーブル ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可 |
| サイズローラ1m | | NE1mSIR | モータ無 幅900mm クロスコンベヤ 単相 0.04kw | 1,220,000 | 1,342,000 | NE1mライン用 ローラテーブル取付型 入口・出口・連結可 |
| 連結サイザー1m | | NE1mSIC | | 1,330,000 | 1,463,000 | NE1m用 サイザー多連化 連結用 |
| サイザー1m クロスコンベヤ | | 小型ベルトコンベヤ | -CC | 単相100V 40W 全長1500mm | 700,000 | 770,000 |
| サイザー1m 出口クロスコンベヤ | 出口取付 小型ベルトコンベヤ | -CD | 単相100V 40W | 780,000 | 858,000 | NE1m用 クロスコンベヤ 排出方向整列用 |


※法定消費税率10%で計算しています。

●農産物選別ライン

2026年 価格表

| 製品名 | 用途 | 型式 | 規格・動力 適応トラクタ | メーカー希望 小売価格 (税抜き) | メーカー希望 小売価格 (税込み) | 備考 |
|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 小径グレード ローラ1m | 小径芋抜取 土塊抜取 | NE1mGRR | 幅900mm 3列 本体より駆動 | 895,000 | 984,500 | NE1m用 スペイサ組替え による調整 |
| 注 グレイダ1m | | NE1mGRD | 3列1段2階級 幅900mm 単相三相 0.4KW | 1,480,000 | 1,628,000 | NE1m用 スペイサ組替え による調整 |
| 特注 グレイダ1m 特注(多連) | | NE1mGRO order | 幅900mm 3列多段指定階級 単相三相 0.4KW | 都度見積 | 都度見積 | 注文製作 |
| ローラーテーブル 1m 1.8 | 転動ローラ 手選別 改:ブルーローラ仕様 | NE1mRTM | ローラコンベヤ 1.8 m 幅900mm 単相三相 0.4KW | 1,840,000 | 2,024,000 | 減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付 |
| ローラーテーブル 1m 2.4 | | NE1mRTL | ローラコンベヤ 2.4 m 幅900mm 単相三相 0.4KW | 2,350,000 | 2,585,000 | |
| ローラーテーブル 1m 3.0 | | NE1mRTE | ローラコンベヤ 3.0 m 幅900mm 単相三相 0.4KW | 2,900,000 | 3,190,000 | |
| 特注 ローラーテーブル 1m 特注 | | NE1mRTO | ローラコンベヤ 指定長 幅900mm 単相三相 0.4KW | 都度見積 | 都度見積 | |
| 注 ベルトテーブル1m 1.8 | ベルトコンベヤ 手選別 | NE1mFTM | ベルトコンベヤ 1.8 m 幅900mm 単相三相 0.4KW | 1,520,000 | 1,672,000 | 注文製作 減速モータ シュート 蛍光灯スタンド付 |
| 注 ベルトテーブル1m 2.4 | | NE1mFTL | ベルトコンベヤ 2.4 m 幅900mm 単相三相 0.4KW | 2,020,000 | 2,222,000 | |
| 注 ベルトテーブル1m 3.0 | | NE1mFTE | ベルトコンベヤ 3.0 m 幅900mm 単相三相 0.4KW | 2,470,000 | 2,717,000 | NE1mローラーテーブ ルと置換えできます サイズローラ1mは サイズローラ1m・M の取付になります |
| 特注 ベルトテーブル1m 特注 | | NE1mFTO | ベルトコンベヤ 指定長 幅900mm 単相三相 0.4KW | 都度見積 | 都度見積 | |
| -LED蛍光灯1m | OP:選別用照明 | -1mLEDR | 単相100V 17W 吊下げ・笠付 NE1mライン用 | 80,000 | 88,000 | NE1m用 蛍光灯スタンド取付に適 機器付 |
| 特注選別用機器 | | | | 都度見積 | 都度見積 | |

※法定消費税率10%で計算しています。



高能率
倉庫前
選別ライン

幅広1m
手選別ユニット仕様

注 注文製作品
特 特別注文品
新 2026年新製品
改 2026年より改良
名 2026年より改名

- 名称・型式・価格は予告なく変更することがあります。
- やむを得ない事情により 販売を中止することがあります。
- 適正な理由のない返品は堅くお断り申し上げます。



ノブタ農機 株式会社

〒089-1247 帯広市昭和町基線107番地15
Tel 0155 64-5411
Fax 0155 64-5398
Eメール info@nobuta-nouki.jp
Hページ <http://www.nobuta-nouki.jp>

取引金融機関

| | |
|-------------|------------|
| 帯広信用金庫 大正支店 | 当座 0000253 |
| 北洋銀行 帯広中央支店 | 普通 0175608 |
| 北海道銀行 帯広支店 | 普通 0626448 |
| 北陸銀行 帯広支店 | 普通 5052750 |
| 帯広大正農業協同組合 | 普通 0149904 |

※その他十勝管内各JAに普通預金口座があります